



## C-tune II

# 콘솔 프로그램

### COMPASS GPS 콘솔 (Console)

COMPASS GPS 콘솔 프로그램은 사용자 프로필의 생성과 수정, 데이터베이스의 관리, HIPAA 로그 보기 기능을 제공합니다.

시작 메뉴에서 콘솔 프로그램을 열어 시작합니다. 콘솔 프로그램의 링크는 Widex - COMPASS GPS 내의 Support 폴더에 위치해 있습니다.

귀하께서 이 관리도구를 사용하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 의 로그인에 사용하는 이니셜과 비밀번호를 입력하십시오. 콘솔에 최초 로그인할 때에는 이니셜 ADM, 비밀번호 GPS 를 입력합니다.

콘솔 프로그램이 열리면 세 가지 영역에 접근할 수 있습니다. 창 좌측에서 원하는 영역을 선택하십시오.

- **사용자 관리:** 시스템의 사용자를 설정 및 수정할 수 있습니다.
- **데이터베이스 관리:** 데이터베이스 관련 작업을 합니다.
- **HIPAA 로그:** 사용자의 활동을 추적관리하며 HIPAA 규정에 관련된 기타 작업을 합니다.

# 퀵 가이드

## 사용자 관리

사용자를 생성, 수정 또는 삭제하려 할 때 이 보기를 사용합니다. 이곳을 처음 열게 되면 단 한 명의 사용자 (관리자)만 있습니다.

C-tune II 를 위해 설정된 모든 사용자의 이니셜과 레벨을 표시하는 리스트가 나타납니다.

### 사용자 생성

1. 창 하단의 신규 버튼을 선택합니다. 신규 사용자 생성을 위한 대화상자가 열립니다.
2. 새 사용자의 이니셜을 입력합니다. 이 이니셜은 해당 사용자가 C-tune II 에 로그인할 때 반드시 입력해야 하는 사용자 이름입니다. 이니셜 항목에 영문 세 글자를 입력합니다.
3. 사용자의 전체 이름을 입력합니다.
4. 사용자의 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호 항목 상단에는 입력한 비밀번호의 보안 강도에 대한 정보가 나타납니다. 대문자, 소문자, 숫자를 모두 포함하면 보안 강도가 높아집니다.
5. 비밀번호 확인 항목에 비밀번호를 다시 입력합니다. 이전에 입력했던 비밀번호와 동일하도록 정확히 입력해야 합니다.
6. 사용자 레벨을 선택합니다. C-tune II 와 COMPASS GPS 콘솔의 모든 기능에 접근권한이 있는 사용자는 관리자, C-tune II 에만 접근할 수 있는 사용자는 일반 사용자를 선택합니다.
7. 새로운 사용자 설정을 마쳤으면 확인을 선택합니다. 이제 해당 사용자는 사용자 리스트에 표시됩니다.

### 사용자 수정

1. 수정하려는 사용자를 선택합니다.
2. 창 하단의 수정 버튼을 선택합니다. 사용자 수정을 위한 대화상자가 열립니다.
3. 대화상자에서 원하는 정보를 수정합니다.
4. 수정이 완료되었으면 확인을 선택합니다.

### 사용자 삭제

1. 삭제할 사용자를 선택합니다.
2. 창 하단의 삭제 버튼을 선택합니다. 해당 사용자를 삭제할 것인지 묻는 대화상자가 나타납니다.

# 퀵 가이드

3. 계속하려면 확인을 선택합니다. 해당 사용자가 사용자 리스트에서 삭제됩니다.

## 데이터베이스 관리

데이터베이스 관련 작업을 할 때 이 보기를 사용합니다.

### 서비스

이 섹션에서 다양한 선택을 할 수 있습니다. 원하는 버튼을 선택합니다.

- **데이터베이스 가져오기:** 데이터베이스를 가져와 기존 데이터베이스와 병합할 수 있습니다. 대화상자가 열리면 가져올 데이터베이스를 찾습니다. 가져올 데이터베이스를 선택하고 *열기*를 선택합니다.
- **데이터베이스 내보내기:** 데이터베이스를 내보낸 후 다른 C-tune II 시스템 또는 Noah 데이터베이스에서 이를 가져올 수 있습니다. 대화상자가 열리면 내보내는 데이터베이스가 저장될 위치를 지정합니다. 원하는 위치를 선택한 후 *저장*을 선택합니다. 내보내는 데이터베이스는 Noah 4 와 동일한 파일포맷이므로 고객 데이터를 Noah 데이터베이스로 가져올 수 있습니다.
- **데이터베이스 백업:** 데이터베이스 백업 유틸리티는 데이터베이스 사본을 만들어 C:/ 드라이브 (C:\ProgramData\Widex\CompassGPS\Backup 에 위치)에 이를 저장합니다. 데이터베이스는 정기적으로 (예: 매주) 백업하는 것이 중요합니다.
- **데이터베이스 복구:** 현재의 데이터베이스를 이전에 백업해 두었던 데이터베이스로 교체합니다. 대화상자가 열리면 원하는 백업파일의 위치를 지정합니다. 백업파일을 선택하였으면 *열기*를 선택하여 데이터베이스를 교체합니다.
- **새로운 데이터베이스:** 오류로 인해 데이터베이스를 교체하고자 할 때 백업해 둔 파일이 없는 경우 현재의 데이터베이스를 비어 있는 새 데이터베이스로 교체할 수 있습니다. 기존 데이터베이스를 삭제하려는 경우에도 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- **데이터베이스 압축:** 데이터베이스 압축 유틸리티는 사용하지 않은 공간을 활용하여 데이터베이스 파일을 줄입니다. 많은 고객을 삭제한 경우 유용합니다.
- **백업 위치:** 백업 유틸리티가 데이터베이스의 백업으로 사용할 위치를 선택합니다. 사용하지 않고 있는 시스템상의 위치 하나를 선택합니다. ... 버튼을 클릭하여 백업 폴더를 찾은 후 *저장*을 선택하여 해당위치를 저장합니다.

# 퀵 가이드

## HIPAA 로그

HIPAA 는 Health Insurance Portability and Accountability Act 의 약자입니다. 미국에서 유효한 이 법은 컴퓨터 기술을 사용할 때의 프라이버시 보호를 위한 요구사항을 다룹니다. 이 요구사항에는 고유의 ID 와 비밀번호, 사용자의 활동 기록과 같은 내용을 포함합니다.

HIPAA 로그를 통해 신상정보 데이터의 변화, 청력도나 피팅과 같은 데이터베이스에 관련한 행위 등 사용자의 활동을 추적관리할 수 있습니다.

HIPAA 로그 보기를 열면 활동 리스트가 표시되며 이 리스트에 필터를 사용할 수 있습니다:

- **날짜, 시간:** 특정 날짜/시간과 관련된 항목만 표시하려면 날짜/시간을 선택합니다.
- **활동:** 보기를 원하는 활동 항목을 선택합니다. 리스트는 즉시 업데이트되어 선택한 활동 유형만 표시됩니다.

HIPAA 로그를 비활성화하려면 *HIPAA 로그 사용*에 있는 체크마크를 비워 두십시오.

*내보내기*를 선택하여 HIPAA 로그에 관한 내용을 내보내기할 수도 있습니다. 내보낸 파일은 일반 텍스트 편집기로 열어볼 수 있습니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 <http://widex.pro/gps-startup-guide> 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 <http://widex.pro/gps-startup-guide> 에서도 제공됩니다.

Copyright © Coselgi. All rights reserved.

Document version: 3.0. Issue date: 2020-05