
KRÓTKI PRZEWODNIK

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Wprowadzenie

Ten krótki przewodnik zawiera informacje na temat funkcji CROS/BiCROS. Na pionowym pasku nawigacji po lewej stronie okna OBSŁUGA, wybierz CROS/BiCROS.



W ustawieniach CROS, program COMPASS automatycznie, na podstawie audiogramu, przeprowadzi dopasowanie aparatu słuchowego - odbiornika.

W ustawieniach BiCROS, należy wykonać jednouszne dopasowanie aparatu odbierającego sygnał. Należy przeprowadzić pomiary in-situ Sensogramu i testu sprzężeń, a następnie wszelkie niezbędne regulacje dopasowania końcowego.

Okno CROS/BiCROS

W tym oknie możemy zobaczyć wszystkie synchronizacje CROS i BiCROS, a także rozpocząć nowe dostrojenie. W czasie wykonywania dostrajania aparatów możemy wybrać ustawienia CROS i BiCROS.

Procedura dostrajania

Procedura dostrajania jest podobna do procedury dostrajania urządzeń DEX. Dostrojenia CROS i BiCROS nie można przeprowadzić w przypadku dopasowania obuusznego. Aby wykonać dostrojenie aparatu słuchowego – odbiorczego i aparatu słuchowego - mikrofonu WIDEX CROS w oknie ustawień CROS/BiCROS, należy:

1. Kliknąć na przycisk *Start dostrojenia*. Obok tego przycisku wyświetla się status procesu dostrajania i inne, ważne informacje.

2. Wybrać CROS lub BiCROS w wyświetlonym polu dialogowym Wybór typu. Na ekranie pojawi się informacja na temat dokonanego wyboru.

3. W oknie dialogowym z prawej strony ekranu wybrać tryb mikrofonów (lokalizator lub lokalizator wszechkierunkowy). Na ekranie pojawi się informacja na temat dokonanego wyboru opcji.

4. Wybierz, czy automatyczna aktywacja transmisji powinna być włączona lub wyłączona. Jeśli automatyczna aktywacja jest włączona, transmisja uruchamia się automatycznie, gdy nadajnik jest włączony przez zamknięcie pojemnika na baterię.

5. Kliknąć na przycisk Dalej, aby rozpocząć dostrojenie. Należy się upewnić, że zarówno aparat słuchowy - mikrofon jak i aparat słuchowy – odbiornik znajdują się w zasięgu interfejsu programującego. Rozpoczyna się procedura dostrojenia.

6. Po pojawieniu się okna dialogowego informującego o zakończonym dostrajaniu, kliknąć na przycisk *OK*.

Demonstracja dźwięku CROS/BiCROS

Zalecany wykonanie demonstracji dźwięku w ustawieniach CROS/BiCROS po zakończeniu dostrajania mikrofonu i aparatu słuchowego - odbiornika. Dzięki temu, możemy się upewnić, że ustawienia są prawidłowe, a pacjent słyszy optymalny dźwięk.

1. Upewnij się, że mikrofon i aparat słuchowy są prawidłowo umieszczone na uszach pacjenta.

2. Kliknij na przycisk *Tryb demonstracyjny Start*, znajdujący się na środku okna CROS/BiCROS. Wyświetli się okno dialogowe, w którym zapisane są porady jak najlepiej ocenić dźwięk. Patrz ilustracja po prawej.

3. Włącz aparat słuchowy - nadajnik naciskając przycisk programów słuchania. Aparat rozpocznie wysyłanie dźwięków.



4. Pozwól pacjentowi ocenić jakość dźwięku. Jeśli to konieczne, wykonaj odpowiednie regulacje wysyłanego dźwięku (w oknie ustawienia CROS) lub balansu mikrofonu (w oknie ustawienia BiCROS). Można regulować wyłącznie dźwięk związany z ustawieniami CROS / BiCROS. Przejdź do okna dopasowania końcowego, jeśli konieczne jest przeprowadzenie większych regulacji dźwięku.

5. Wyłącz aparat słuchowy - nadajnik naciskając ponownie przycisk programów słuchania.

6. Kliknij na przycisk *Tryb demonstracyjny Stop,* aby powrócić do okna CROS/BiCROS. Aparat słuchowy jest włączony tylko w trybie demonstracyjnym.

Jeśli to konieczne, wykonaj odpowiednie regulacje wysyłanego dźwięku (w oknie ustawienia CROS) lub balansu mikrofonu (w oknie ustawienia BiCROS). Można regulować wyłącznie dźwięk związany z ustawieniami CROS / BiCROS. Przejdź do okna dopasowania końcowego, jeśli konieczne jest przeprowadzenie większych regulacji dźwięku.

Jeśli dokonasz zmian, należy przejść przez powyższe procedury, aby upewnić się, że dźwięk uległ poprawie.

KRÓTKI PRZEWODNIK

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide.

Więcej informacji i wskazówek znajduje się w folderze Pomocy, dostępnym w programie Compass z górnego paska nawigacji, lub po naciśnięciu na klawiaturze klawisza F1.

© Widex. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 2.0. Wydany: 2019-11