COMPASS GPS

IL DATABASE STAND-ALONE DI COMPASS GPS

Il database stand-alone di COMPASS GPS è un piccolo archivio di dati che vi consente di creare e selezionare il vostro cliente ancor prima di accedere al software di fitting. Questo database è molto utile per tenere traccia delle informazioni a carattere demografico, audiologico e audiometrico che riguardano i clienti e le loro sessioni di fitting, anche nel caso in cui non si abbia a propria disposizione un sistema gestionale completo. Se la vostra installazione di COMPASS GPS funziona sotto Noah, o sotto un sistema Noah Business, COMPASS GPS utlizzerà il database principale di Noah, anziché quello stand-alone.

Nell'audiogramma potete inserire i valori HTL, BCL e UCL da voi misurati. Il database vi consente di visualizzare tutti gli audiogrammi che avete inserito per il vostro cliente e di modificare l'audiogramma più recente. L'audiogramma più recente serve anche come base per il calcolo e le previsioni effettuate da COMPASS GPS.

Il database mostra un elenco dei fitting e degli esami audiometrici effettuati. Dall'elenco Cliente potete aprire l'ultima misurazione audiometrica eseguita, visualizzare quelle fatte in precedenza ed accedere anche a qualsiasi altra sessione di fitting.

Aprirel il database stand-alone

A seconda del setup del vostro sistema, il database stand-alone di COMPASS GPS è accessibile in modi diversi.

COMPASS GPS senza Noah

Se sul vostro sistema Noah non è installato, potete avviare COMPASS GPS in modalità stand-alone. In questo modo, verrete condotti direttamente nel database stand-alone di COMPASS GPS.

1. Cliccate due volte con il mouse sull'icona COMPASS GPS (database stand-alone) presente sul vostro desktop, oppure selezionate l'apposita icona tramite il menu *Avvio*. Vi verrà richiesto di fare il log-in per accedere a COMPASS GPS.

2. Inserite le vostre iniziali e la password, selezionando poi *Log-in.* COMPASS GPS apre orail database stand-alone.

3. Scegliete il cliente con cui desiderate lavorare, oppure createne uno nuovo. Ora siete pronti per lavorare con COMPASS GPS e ad eseguire il fitting. Vi ricordiamo che per poter lavorare con COMPASS GPS è necessario per prima cosa selezionare un cliente. Se questa è la prima volta che lanciate il programma, prima di proseguire, è necessario creare un nuovo cliente.

COMPASS GPS e Noah 4

Se sul vostro computer avete installato Noah 4 e provate a lanciare COMPASS GPS senza aver prima avviato Noah, COMPASS GPS funziona in modo trasparente sotto Noah.

1. Cliccate due volte con il mouse sull'icona COMPASS GPS presente sul vostro desktop, oppure selezionate l'apposita icona tramite il menu *Avvio*. Vi verrà richiesto di fare il log-in per accedere a Noah 4.

2. Inserite il vostro nome utente e la password, selezionando poi *OK.* Ora si apre il browser Paziente di Noah 4. Il browser Paziente funziona esattamente allo stesso modo di Noah 4. E' possibile creare, modificare e cancellare i pazienti. Il browser mostra le colonne che voi stessi avete definito nel vostro software Noah 4.

3. Selezionate un paziente. Una volta fatto, il database stand-alone di COMPASS GPS si apre mostrando i dati del cliente. A questo punto potete aprire una sessione di lavoro già esistente oppure crearne una nuova. Inoltre, potete modificare o creare un audiogramma per il vostro cliente.

4. Selezionate *Nuova sessione* oppure *Apri Sessione* per chiudere il database stand-alone e lanciare COMPASS GPS.

Se sul vostro computer avete installato Noah 4 e provate a lanciare COMPASS GPS dall'interno di Noah, COMPASS GPS si apre automaticamente presentandovi subito sullo schermo i dati del paziente che avete selezionato in Noah. Qualora in Noah non aveste selezionato nessun paziente, verrete condotti nella sezione di ricerca, con il browser Paziente di Noah e da qui potete scegliere il nome del cliente con il quale lavorare, prima di avviare COMPASS GPS.

La schermata del database stand-alone di COMPASS GPS

Non appena si apre COMPASS GPS, si viene portati automaticamente nella schermata del database stand-alone che mostra un elenco di tutti i pazienti del vostro centro audioprotesico. Vi ricordiamo che per poter lavorare con COMPASS GPS è necessario per prima cosa selezionare un cliente.

Una volta scelto il cliente, i vari campi sullo schermo mostrano le informazioni pertinenti. Qui avete a disposizione una serie di opzioni.

- **Clienti**: Questo è l'elenco dei clienti da voi creato. L'ordine è in base al cognome del cliente. Cliccare due volte sul nominativo prescelto per avviare una sessione di lavoro con quel determinato cliente. Se già esistono altre sessioni di fitting, si apre quella più recente.

- **Selezione cliente:** nel caso in cui si sia già selezionato un cliente tramite l'apposito browser Paziente di Noah 4, al posto dell'elenco con i nominativi dei pazienti compare questo pulsante. Cliccare su di esso nel caso desideriate tornare al browser Paziente, da cui selezionare un altro nominativo.

- **Sessioni**: Non appena si seleziona un cliente dall'elenco, la lista Sessioni mostra tutti i fitting e gli audiogrammi eseguiti per quel determinato cliente. Posizionando il puntatore del mouse su una sessione di fitting, si possono leggere i commenti che voi stessi avete memorizzato. Per aprire una sessione di fitting, cliccare due volte con il mouse. Per visualizzare uno degli audiogrammi precedenti, selezionare la sessione di fitting e cliccare sul pulsante *Visualizza*.

- **Audiogramma recente**: Questo campo vi presenta le informazioni relative all'ultimo audiogramma effettuato. Se desiderate modificarle, cliccate sul pulsante *Modifica Audiogramma.* E' possibile modificare esclusivamente l'ultimo degli audiogrammi effettuati, mentre quelli precedenti possono essere soltanto visualizzati. Nel caso in cui non aveste ancora eseguito nessun audiogramma, cliccate sul pulsante *Inserisci Audiogramma* per accedere alla relativa schermata.

- **Dispositivi attuali:** Questo campo mostra gli apparecchi acustici e le unità DEX selezionate nel corso dell'ultima sessione di fitting. Qui potete inserire anche i nomi ed i numeri seriali dei diversi dispositivi.

- **Commenti cliente:** In questo campo potete scrivere i vostri commenti relativi al cliente, al fitting o altre informazioni utili. Questo campo non è collegato ad una funzione specifica del programma. Esso mostra qualsiasi contenuto testuale abbiate inserito, sia nell'area del database stand-alone di COMPASS GPS che nell'editor Cliente.

Nella parte superiore della schermata del database stand-alone di COMPASS GPS potete scegliere il cliente con cui lavorare:

Creare un cliente Vi consente di creare un nuovo cliente. Per maggiori informazionil, leggere più avanti.

Modifica cliente Permette di modificare le informazioni inserite riguardo al cliente.

Elimina cliente Rimuove in modo permanente il cliente selezionato dal vostro database. Cliccando su questa icona, compare un messaggio che chiede conferma dell'operazione. Selezionate *Sì* per eliminare definitivamente il cliente dal vostro database.



Cerca Scrivere il nome (nome, secondo nome o cognome) oppurer la data di nascita nell'apposito campo. Premere Invio, oppure cliccare sull'icona per avviare la ricerca. L'icona cambia in un simbolo a croce. Se si è fatta una ricerca, ma si desidera visualizzare nuovamente tutto l'elenco dei clienti, cliccare sull'icona con la 'croce'.

Filtra clienti per Tramite l'elenco a discesa potete i criteri con cui filtrare l'elenco dei vostri clienti. È possibile ordinarli per nome o cognome, in sequenza ascendente o discendente e si può scegliere di mostrare per primi i clienti con le sessioni di lavoro più recenti.


Una volta terminato di lavorare con il database stand-alone di COMPASS GPS potete proseguire.

- Cliccare *Nuova sessione* per avviare una nuova sessione di lavoro con il cliente prescelto.

- Selezionare una sessione di lavoro già esistente dall'elenco *Sessioni*, quindi cliccare su *Apri sessione* per avviare il vostro fitting.

- Cliccare su *Chiudi GPS* per chiudere il browser e COMPASS GPS. Si prega di notare che Noah 4 tiene traccia della selezione del vostro cliente e la ricorda al prossimo avvio. Se dopo 5 minuti lanciate di nuovo COMPASS GPS, il cliente con cui stavate lavorando in precedenza viene automaticamente selezionato e COMPASS GPS si apre direttamente.

Editor Cliente



La funzione editor Cliente si apre ogni volta che si desidera creare o modificare un cliente. La finestra di dialogo che si apre è accessibile anche cliccando su *Crea cliente* oppure sull'icona *Modifica cliente* presente nella schermata del database stand-alone di COMPASS GPS. Servitevi degli appositi campi per inserire le informazioni demografiche che riguardano il vostro paziente.

Nella finestra di dialogo potete inserire tutti i campi che vi occorrono. Quelli obbligatori sono comunque il nome ed il cognome.

Utilizzate l'icona Campi aggiuntivi per espandere la finestra di dialogo e visualizzare tutte le informazioni che riguardano il vostro cliente.


Oltre alle informazioni demografiche, è possibile inserire anche i vostri commenti. Quando si seleziona quel cliente, il testo che avete digitato nel campo dei commenti verrà visualizzato nella schermata del database stand-alone di COMPASS GPS. In questo modo, accedere alle eventuali informazioni importanti è sempre facile ed immediato.

Per lavorare all'interno dell'editor Cliente, ci si può spostare con il mouse, cliccando nei vari campi per inserire le informazioni necessarie, oppure usare il tasto Tab della tastiera.

Una volta terminato di compilare o modificare i vari campi dell'editor, cliccare su *OK* per salvare le informazioni e chiudere la finestra di dialogo.

Audiogramma

Per accedere all'editor Audiogramma selezionare i pulsanti *Inserisci audiogramma* oppure *Modifica audiogramma* presenti nel campo *Audiogramma recente*. Nel primo caso l'editor si apre ed appare vuoto, consentendovi di inserire i dati. Cliccando su *Modifica audiogramma* vi presenta i dati relativi all'ultimo audiogramma inserito.



I dati dell'audiogramma da voi inseriti servono anche come base per il calcolo e le previsioni effettuate da COMPASS GPS.

Per immettere la soglia uditiva del cliente, spostare il cursore sull'audiogramma e cliccare in modo da impostare i marker che evidenziano i valori misurati. Per aiutarvi ad individuare la posizione esatta, vicino al cursore compare una guida numerica.

Per inserire un tipo di curva diverso, selezionare la tipologia prescelta tramite l'apposito campo.

- Utilizzare l'opzione HTL (Hearing Threshold Level) per inserire i valori HTL relativi alla conduzione aerea.
- Utilizzare l'opzione BCL (Bone Conduction Level) per inserire i valori BCL relativi alla conduzione ossea.
- Utilizzare l'opzione UCL (UnComfortable Level) per inserire i dati UCL relativi al livello di sconforto.

Tutti gli indicatori dello stesso tipo, una volta inseriti nell'area dell'audiogramma, vengono automaticamente collegati. Se si sbaglia a posizionare uno dei marcatori, per esempio sulla posizione dei 1000 Hz, lo si può modificare cliccando su un altro punto della curva dei 1000 Hz. Se si desidera eliminare uno degli indicatori inseriti, cliccarci sopra una volta con il pulsante destro del mouse.

Una volta terminato, selezionare *OK* per uscire dal modulo dell'audiogramma.

Se si vogliono eliminare tutti i dati audiometrici, utilizzare il pulsante *Elimina audiogramma* situato nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Cliccando su questo pulsante, compare un messaggio che chiede conferma dell'operazione. Rispondere *Sì* per eliminare definitivamente l'audiogramma dal vostro database.


Se si desidera chiudere la schermata Audiogramma senza apportare alcuna modifica, cliccare sul pulsante *Annulla*.

Chiudere COMPASS GPS

Una volta completata la sessione di fitting, selezionare la voce *Fine sessione* presente nell'angolo superiore destro della schermata di COMPASS GPS per salvare i dati e chiudere il programma.

La finestra di dialogo che compare vi offre tre opzioni:

- Selezionate *Fine sessione* per salvare i dati. Così facendo verrete indirizzati nuovamente al database stand-alone di COMPASS GPS.
- Selezionate *Chiudi COMPASS* per salvare i dati e chiudere sia la schermata di COMPASS GPS che il database stand-alone.
- Selezionate *Annulla* per tornare alla schermata di COMPASS GPS.



Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V3.0. Data pubblicazione: 2019-11