COMPASS GPS

DEN SEPARATE DATABASE

Den separate database er en lille database, som giver dig mulighed for at oprette og vælge klienter, inden du går ind i tilpasningssoftwaren. Med databasen kan du holde styr på demografiske og audiologiske oplysninger om dine klienter samt alle tilpasnings- og audiogramsessioner, selv om du ikke har adgang til et fuldt forretningssystem. Hvis du kører COMPASS GPS under et Noah eller Noah Business System, bruger COMPASS GPS Noah databasen i stedet for den separate database.

I audiogrammet kan du angive værdier for HTL, BCL og UCL. Databasen giver dig mulighed for at se alle de audiogrammer, du har indtastet for din klient, og du kan redigere det seneste audiogram. Det seneste audiogram fungerer som basis for de beregninger og skøn, der foretages af COMPASS GPS.

Databasen viser en liste over de tilpasnings- og audiogramsessioner, du har gennemført med din klient. Du kan både åbne den seneste og alle tidligere tilpasningssessioner fra klientlisten. Du kan også åbne den seneste audiogramsession eller se tidligere audiogramsessioner.

Åbning af den separate database

Den separate database åbnes på forskellige måder, afhængig af din opsætning.

COMPASS GPS uden Noah

Hvis du ikke har nogen Noah installation og åbner COMPASS GPS som separat program (stand-alone), føres du direkte til den separate database.

1. Dobbeltklik på ikonet for COMPASS GPS (separat database) på dit skrivebord, eller klik på ikonet i Start-menuen. Du bliver bedt om at logge ind på COMPASS GPS.

2. Indtast dine initialer og din adgangskode, og klik Log på. Den separate database åbnes.

3. Vælg eller opret en klient, og så er du klar til at gå ind i COMPASS GPS og gennemføre en tilpasning. Du skal vælge en klient, før du kan åbne COMPASS GPS. Hvis det er første gang, du har åbnet programmet, skal du oprette en klient, før du kan fortsætte.

COMPASS GPS og Noah 4

Hvis du har Noah 4 installeret og åbner COMPASS GPS uden at have åbnet Noah først, åbnes COMPASS GPS transparent under Noah.

1. Dobbeltklik på COMPASS GPS ikonet på dit skrivebord, eller klik på COMPASS GPS ikonet i Start-menuen. Du bliver bedt om at logge ind på Noah 4.

2. Indtast brugernavn og adgangskode, og klik på OK. Dette åbner Noah 4 Patient Browser. Patient Browser fungerer på samme måde som under Noah 4. Du kan oprette, redigere og slette patienter. Browseren viser de kolonner, du har defineret i din Noah 4 software.

3. Vælg en patient. Så snart du har valgt din patient, åbnes databasen med klientens data. Nu kan du åbne en eksisterende session eller oprette en ny session med klienten. Du kan også redigere eller oprette et audiogram for din klient.

4. Vælg *Ny session* eller *Åbn session* for at lukke vinduet for den separate database og åbne COMPASS GPS.

Hvis du har Noah 4 installeret og åbner COMPASS GPS fra Noah, føres du direkte til COMPASS programmet, der anvender de data for klienten, du har valgt i Noah. Hvis du ikke har valgt en klient i Noah, åbnes Noah 4 Patient Browser, så du kan vælge en klient, inden du åbner COMPASS GPS.

Vindue for COMPASS GPS separat database

Når du åbner COMPASS GPS, føres du automatisk til vinduet for den separate database, som viser en liste over dine klienter. Du skal vælge en klient, før du kan åbne COMPASS GPS.

Når du har valgt en klient, vises information om klienten i de forskellige felter i browseren. Du har flere forskellige muligheder:

- **Klienter**: Dette er en liste over de klienter, du har oprettet. Listen er sorteret efter klienternes efternavne. Dobbeltklik på en klient for at åbne en session med klienten. Hvis der allerede eksisterer tilpasningssessioner for klienten, åbnes den seneste session.

- **Vælg klient:** Denne knap vises i stedet for klientlisten, hvis du allerede har valgt en klient i Noah 4 Patient Browser. Klik på knappen, hvis du vil gå tilbage til Patient Browser for at vælge en anden klient.

- **Sessioner**: Så snart du har valgt en klient fra Klientlisten, viser Sessionslisten alle de tilpasningssessioner og audiogrammer, du har lavet for klienten. Hvis du holder musemarkøren hen over en tilpasningssession, kan du se kommentarerne til den pågældende session. Dobbeltklik på en tilpasningssession for at åbne den. Hvis du ønsker at se et ældre audiogram, skal du først klikke på den relevante session og herefter på knappen Vis.

- **Seneste audiogram:** Dette felt viser altid den seneste audiograminformation. Hvis du vil redigere audiogrammet, skal du klikke på knappen Rediger audiogram. Du kan ikke redigere tidligere

audiogrammer, men du kan få dem vist. Hvis du ikke har lavet et audiogram endnu, skal du klikke på knappen Indtast audiogram for at åbne audiogramvinduet.

- **Aktuelle enheder:** Feltet viser de høreapparater og DEX-enheder, der blev valgt i den seneste tilpasningssession. Du kan se enhedernes typenavne og serienumre.

- **Klientkommentarer**: Dette er et tekstfelt, som du kan bruge til generelle kommentarer om klienten, tilpasningen eller andre ting. Feltet er ikke forbundet med en specifik session. I feltet vises al den tekst, du har indtastet, enten i vinduet for den separate database eller under Klientredigering.

Øverst i vinduet for den separate database kan du søge efter og arbejde med klienter:

Opret klient. Opret en ny klient. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af klienter nedenfor.

Rediger klient. Rediger informationen om den valgte klient.

Slet klient. Fjern den valgte klient fra din database. Når du klikker på ikonet, bliver du spurgt, om du er sikker på, at du vil slette klienten. Klik på *Ja* for at slette klienten permanent fra din database.

Søg. Skriv et navn (fornavn, mellemnavn eller efternavn) eller en fødselsdato i feltet. Tryk på Enter eller klik på ikonet for at starte søgningen. Ikonet ændres til et kors. Hvis du har foretaget en søgning og ønsker at få vist den komplette klientliste igen, skal du klikke på kors-ikonet.


Sorter klienterne efter Anvend rullelisten til at vælge, hvordan din klientliste skal sorteres. Du kan sortere efter fornavn eller efternavn i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rækkefølge, og du kan vælge, om klienterne med de nyeste sessioner skal vises øverst på listen.

Når du er færdig med at arbejde med vinduet for den separate database, kan du gå videre.


- Klik på *Ny session* for at oprette en ny session med den valgte klient.

- Vælg en eksisterende session på *Sessionslisten* og klik på *Åbn session* for at arbejde med den pågældende session.

- Klik på *Luk GPS* for at lukke browseren og COMPASS GPS. Bemærk, at Noah 4 husker dit klientvalg. Hvis du åbner COMPASS GPS igen inden for 5 minutter, er samme klient automatisk valgt, og COMPASS GPS åbnes direkte.



Klientredigering



Klientredigering åbnes, når du opretter eller redigerer en klient. Det er den samme dialogboks, der åbner, når du vælger et af ikonerne *Opret klient* eller *Rediger klient* i vinduet for den separate database. Dialogboksen bruges til at indtaste demografiske oplysninger om klienten.

Du kan udfylde så mange felter i dialogboksen, som du har brug for. Indtastning af klientens fornavn og efternavn er obligatorisk.


Ikonet *Flere felter* bruges til at udvide dialogboksen og vise alle oplysninger om klienten.

Ud over klientens demografiske oplysninger kan du indtaste kommentarer vedrørende klienten. Al tekst, du indtaster i feltet Klientkommentarer, vises i vinduet for den separate database, når du vælger den pågældende klient. På den måde har du altid nem adgang til vigtig information om klienten.

Mens du arbejder i Klientredigering, kan du bruge musen og klikke på det ønskede felt, eller du kan bruge tabulatortasten på tastaturet til at bevæge dig til næste felt.

Når du har udfyldt eller ændret de forskellige felter i Klientredigering, skal du vælge knappen *OK* for at gemme informationen og lukke dialogboksen.

Audiogram



Du kan åbne Audiogramredigering ved at vælge en af knapperne *Indtast audiogram* eller *Rediger audiogram* i feltet *Seneste audiogram*. Herefter åbnes henholdsvis en tom Audiogramredigering eller det seneste audiogram, der er indtastet for den valgte klient. Hvis du ønsker at se et tidligere audiogram, skal du enten vælge det i listen *Sessioner* og klikke på knappen *Vis* eller dobbeltklikke på posten i Sessionslisten.

De audiogramdata, du indtaster, danner basis for de beregninger, der foretages af COMPASS GPS.

Hvis du vil indtaste en klients høretærskel, skal du flytte cursoren til audiogrammet og klikke på audiogrammet for at indsætte markører for de målte værdier. For at gøre det nemmere at finde den rigtige markørposition vises en numerisk positionsvejledning ved siden af cursoren.

Hvis du vil indtaste en anden kurvetype, skal du vælge typen i feltet til valg af kurve.

- Brug HTL-funktionen (Hearing Threshold Level – høretærskel) til at indtaste luftledningsdata.
- Brug BCL-funktionen (Bone Conduction Level – benledningstærskel) til at indtaste benledningsdata.
- Brug UCL-funktionen (UnComfortable Level – ubehagsniveau) til at indtaste UCL-data.

Alle markører af samme type forbindes automatisk, når de placeres i audiogramområdet. Hvis du fejlplacerer en markør, f.eks. ved 1.000 Hz-positionen, kan du ændre den ved at klikke et andet sted på 1.000-Hz linjen. Hvis du vil slette den indsatte markør, skal du højreklikke på den én gang.


Vælg *OK* for at lukke aduiogrammodulet, når du er færdig med dit audiogram.

Hvis du ønsker at slette alle data, skal du bruge knappen *Slet audiogram* i vinduets nederste venstre hjørne. Når du klikker på knappen, bliver du spurgt, om du er sikker på, at du vil slette audiogrammet. Svar *Ja* for at slette audiogrammet permanent fra din database.

Hvis du vil forlade Audiogramvinduet uden at gemme dine ændringer, skal du klikke på knappen *Annuller*.

Luk COMPASS GPS

Når du har gennemført en tilpasningssession, vælges *Afslut session* i øverste højre hjørne af COMPASS GPS vinduet for at lukke og gemme dataene.



I den dialogboks, der vises, får du tre muligheder:

- Vælg *Afslut session* for at gemme sessionen. Herefter føres du tilbage til den separate database.
- Vælg *Luk GPS* for at gemme dataene og lukke både COMPASS GPS vinduet og den separate database.
- Vælg *Annullér* for at vende tilbage til COMPASS GPS vinduet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 3.0. Udstedt: 2019-11