COMPASS GPS

DIE EIGENSTÄNDIGE COMPASS GPS DATENBANK

Die eigenständige COMPASS GPS Datenbank ist eine kleine Datenbank, in der Sie einen Kunden hinzufügen und auswählen können, bevor Sie die Anpasssoftware öffnen. Mit dieser Datenbank können Sie die demografischen und audiologischen Informationen Ihrer Kunden verwalten und alle Anpass- und Audiogrammsitzungen nachverfolgen, selbst wenn Sie kein komplettes Kundenverwaltungsprogramm benutzen. Wenn Sie mit COMPASS GPS unter Noah (als eigenständiges Programm oder integriert in anderes Kundenverwaltungsprogramm) arbeiten, nutzt COMPASS GPS nicht die eigenständige COMPASS GPS Datenbank, sondern die Noah-Datenbank.

Im Audiogramm können Sie gemessene LL-, KL- und UCL-Werte eintragen. Der Browser zeigt Ihnen alle für den Kunden eingegebenen Audiogramme, wobei Sie im aktuellsten Audiogramm Änderungen vornehmen können. Das aktuellste Audiogramm dient als Basis für die Berechnungen und Schätzungen, die COMPASS GPS anstellt.

Im Kundenbrowser sehen Sie eine Liste der in der Datenbank gespeicherten Anpass- und Audiogrammsitzungen, die Sie mit Ihrem Kunden durchgeführt haben. Von hier aus können Sie sowohl die aktuellste als auch frühere Anpasssitzungen öffnen. Außerdem können Sie die aktuellste Audiogrammsitzung öffnen oder frühere einsehen.

Die eigenständige Datenbank öffnen

Wie die eigenständige COMPASS GPS Datenbank geöffnet wird, hängt von Ihren Einstellungen ab.

COMPASS GPS ohne Noah

Wenn Sie Noah nicht installiert haben und COMPASS GPS als eigenständiges Programm öffnen, werden Sie direkt zur eigenständigen COMPASS GPS Datenbank geleitet.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol COMPASS GPS (eigenständige Datenbank) auf Ihrem Desktop oder im *Start*menü. Sie werden daraufhin aufgefordert, sich bei COMPASS GPS anzumelden.

2. Geben Sie Ihre *Initialen* und Ihr *Passwort* ein und wählen Sie *Anmelden*. Die eigenständige COMPASS GPS Datenbank öffnet.

3. Von hier aus können Sie einen Kunden auswählen oder hinzufügen, eine Sitzung in COMPASS GPS öffnen und eine Anpassung vornehmen. Bevor Sie COMPASS GPS öffnen, müssen Sie einen Kunden auswählen. Wenn Sie das Programm zum ersten Mal öffnen, müssen Sie zuerst einen Kunden anlegen.

COMPASS GPS mit Noah 4

Wenn Sie Noah 4 installiert haben und COMPASS GPS öffnen, ohne Noah zuerst geöffnet zu haben, öffnet sich COMPASS GPS mit Noah im Hintergrund.

1. Doppelklicken Sie auf das COMPASS GPS Symbol auf Ihrem Desktop oder im *Start*menü. Sie werden daraufhin aufgefordert, sich in Noah 4 anzumelden.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen mit Passwort ein und wählen Sie *OK*. Dies öffnet den Noah 4 Patientenbrowser. Der Patientenbrowser arbeitet in gleicher Weise wie unter Noah 4. Sie können Patienten hinzufügen, bearbeiten und löschen. Der Browser zeigt die Spalten, die Sie in Ihrer Noah 4 Software definiert haben.

3. Wählen Sie einen Patienten. Sobald Sie Ihren Patienten gewählt haben, öffnet die eigenständige COMPASS GPS Datenbank mit den Kundendaten. Sie können nun eine vorhandene Sitzung öffnen oder eine neue Sitzung mit dem Kunden erstellen. Sie können auch ein Audiogramm für Ihren Kunden bearbeiten bzw. erstellen.

4. Wählen Sie *Neue Sitzung* oder *Sitzung öffnen*, um die eigenständige COMPASS GPS Datenbank zu schließen und COMPASS GPS zu öffnen.

Wenn Sie Noah 4 zuerst öffnen und dort auf die COMPASS GPS Schaltfläche klicken, öffnet sich COMPASS GPS mit den Daten des Kunden, den Sie in Noah ausgewählt haben. Wenn Sie in Noah noch keinen Kunden gewählt haben, öffnet sich zunächst der Patientenbrowser von Noah 4, wo Sie dann einen Kunden wählen können, bevor Sie COMPASS GPS öffnen.

Das Fenster eigenständige COMPASS GPS Datenbank

Wenn Sie COMPASS GPS öffnen, werden Sie automatisch zum Fenster eigenständige COMPASS GPS Datenbank geleitet. Hier sehen Sie eine Liste Ihrer Kunden. Bevor Sie COMPASS GPS öffnen, müssen Sie einen Kunden auswählen.

Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, werden Ihnen im Kundenbrowser verschiedene Informationen über diesen Kunden angezeigt. Sie haben folgende Optionen:

- **Kunden**: Hier werden die Kunden aufgelistet, die Sie angelegt haben. Die Liste ist alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Doppelklicken Sie auf einen Kunden, um eine Sitzung wählen zu können. Wenn bereits Anpasssitzungen vorhanden sind, öffnet sich die aktuellste Sitzung.

- **Kunden auswählen:** Diese Schaltfläche wird statt der Kundenliste angezeigt, wenn Sie bereits einen Kunden im Noah 4 Patientenbrowser gewählt haben. Klicken Sie diese Schaltfläche an, wenn Sie zum Patientenbrowser zurückkehren und einen anderen Kunden wählen müssen.

- **Sitzungen**: Sobald Sie einen Kunden von der Liste ausgewählt haben, werden unter *Sitzungen* alle mit dem Kunden durchgeführten Anpass- und Audiogrammsitzungen angezeigt. Halten Sie den

Mauszeiger über eine Anpasssitzung, um den Sitzungskommentar dieser Sitzung anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf eine Anpasssitzung, um sie zu öffnen. Ältere Audiogramme können Sie einsehen, indem Sie zuerst auf die Sitzung und dann auf die Schaltfläche *Anzeigen* klicken.

- **Aktuellstes Audiogramm**: In diesem Feld werden immer die aktuellsten Audiogramminformationen angezeigt. Für die Bearbeitung des Audiogramms klicken Sie auf die Schaltfläche *Audiogramm bearbeiten*. Ältere Audiogramme können Sie ansehen, jedoch nicht bearbeiten. Wenn Sie noch kein Audiogramm erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche *Audiogramm eintragen*, um das Audiogrammfenster zu öffnen.

- **Aktuellste Geräte**: Hier werden die Hörsysteme und DEX Geräte angezeigt, die bei der letzten Sitzung gewählt wurden. Sie sehen die Modellnamen und Seriennummern der Geräte.

- **Kundenkommentare**: In diesem Feld können Sie Kommentare über den Kunden und die Anpassung oder andere Dinge eintragen. Dieses Feld bezieht sich nicht auf eine bestimmte Sitzung. Hier wird der Text angezeigt, den Sie entweder im Fenster eigenständige COMPASS GPS Datenbank oder im Kundeneditor eingegeben haben.

Oben im Fenster eigenständige COMPASS GPS Datenbank können Sie nach Kunden suchen und deren Daten bearbeiten:

 **Neuen Kunden hinzufügen**: Hier können Sie einen neuen Kunden anlegen. Weitere Informationen über die Erstellung eines neuen Kunden: siehe unten.


 Kunden bearbeiten Klicken Sie hier, um die Informationen über den gewählten Kunden zu bearbeiten.

 Kunden löschen Klicken Sie hier, um den gewählten Kunden aus Ihrer Datenbank zu löschen. Sie werden gefragt, ob Sie den Kunden wirklich löschen wollen. Klicken Sie auf *Ja*, um den Kunden aus der Datenbank zu löschen.

 **Suche**: Schreiben Sie in das Suchfeld den Namen (Vornamen, zweiten Vornamen oder Nachnamen) bzw. das Geburtsdatum eines Kunden. Drücken Sie Enter oder klicken Sie auf das Suchsymbol, um die Suche zu beginnen. Das Suchsymbol wird zu einem Kreuz. Wenn Sie eine Suche durchgeführt haben und wieder die komplette Liste sehen möchten, klicken Sie auf dieses Kreuz.

Kunden sortieren nach:. Wählen Sie die Aufklappliste, um zu wählen, wie Sie Ihre Kundenliste sortieren. Sie können nach Vor- oder Nachnamen, auf- oder absteigend sortieren und wählen, ob die Kunden mit den letzten Sitzungen oben in der Liste angezeigt werden.


Wenn Sie mit der Arbeit im Fenster eigenständige COMPASS GPS Datenbank fertig sind, können Sie so fortfahren:



- Klicken Sie auf *Neue Sitzung*, um eine neue Sitzung mit dem ausgewählten Kunden zu erstellen.
- Wählen Sie eine vorhandene Sitzung aus der *Sitzungen*liste und klicken Sie auf *Sitzung öffnen*, um mit der Sitzung zu arbeiten.
- Klicken Sie auf *GPS schließen*, um den Browser und COMPASS GPS zu schließen. Beachten Sie, dass Noah 4 Ihre Kundenauswahl speichert. Wenn Sie COMPASS GPS innerhalb von 5 Minuten erneut öffnen, wird derselbe Kunde erneut gewählt, und COMPASS GPS öffnet direkt.

Kundeneditor

Der Kundeneditor öffnet sich, wenn Sie einen Kunden bearbeiten oder einen neuen hinzufügen. Es ist dasselbe Dialogfenster, das sich öffnet, wenn Sie das Symbol *Kunden hinzufügen* bzw. *Kunden bearbeiten* im Fenster eigenständige COMPASS GPS Datenbank wählen. Geben Sie über das Dialogfenster die Kundeninformationen ein.



Im Dialogfenster füllen Sie so viele Felder wie nötig aus. Die Felder Vorname und Nachname sind obligatorisch.

Mit dem Symbol *Mehr Felder* erweitern Sie das Dialogfeld und zeigen alle Informationen zu Ihrem Kunden an.


Neben den demografischen Daten können Sie auch Kommentare zu Ihrem Kunden eintragen. Diese Kommentare werden später angezeigt, wenn Sie im Fenster eigenständige COMPASS GPS Datenbank den Kunden wählen. So sehen Sie immer direkt die wichtigsten Notizen zu Ihrem Kunden.

Wenn Sie im Kundeneditor arbeiten, können Sie die gewünschten Felder entweder durch Anklicken wählen oder mit der Tab-Taste hineinspringen.

Wenn Sie die gewünschten Felder ausgefüllt oder geändert haben, klicken Sie auf *OK*, um die Informationen zu speichern und das Dialogfenster zu schließen.

Audiogramm

Das Audiogrammfenster öffnet sich, wenn Sie auf *Audiogramm eintragen* oder *Audiogramm bearbeiten* klicken. Sie sehen dann entweder ein leeres Audiogrammfenster oder das letzte Audiogramm, das Sie für den gewählten Kunden eingetragen haben. Wenn Sie ein früheres Audiogramm einsehen möchten, wählen Sie es in der Liste unter *Sitzungen* aus und klicken Sie auf *Anzeigen*.



Die Audiogrammdaten, die Sie hier eintragen, dienen als Berechnungsbasis für COMPASS GPS.

Um die Hörschwelle eines Kunden anzugeben, bewegen Sie den Mauszeiger über das Audiogramm und klicken Sie, um die Positionen zu markieren, die Ihren gemessenen Werten entsprechen. Neben dem Mauszeiger erscheint die numerische Angabe der Position, die Ihnen dabei hilft, den Marker an die richtige Stelle zu setzen.

Zwischen den beiden Grafiken können Sie wählen, welchen Kurventyp Sie eintragen möchten:

- Wählen Sie die Option LL, um Luftleitungsdaten einzugeben.
- Wählen Sie die Option KL, um Knochenleitungsdaten einzugeben.
- Wählen Sie die Option UCL, um UCL-Daten (Unbehaglichkeitsschwelle) einzugeben.

Marker desselben Typs werden automatisch miteinander verbunden, sobald Sie im Audiogramm eingetragen werden. Falls Sie einen Marker falsch platziert haben (z. B. bei 1000 Hz), können Sie ihn versetzen, indem Sie an eine andere Stelle auf der gleichen Linie (1000 Hz) klicken. Um einen Marker zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.

Wenn Sie das Audiogramm erstellt haben, klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

Wenn Sie alle Werte löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche *Audiogramm löschen* unter der entsprechenden Grafik. Sie werden gefragt, ob Sie das Audiogramm wirklich löschen wollen. Klicken Sie auf *Ja*, um das Audiogramm aus der Datenbank zu löschen.


Wenn Sie das Audiogramm schließen möchten, ohne Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf *Abbrechen*.

COMPASS GPS schließen

Wenn Sie eine Anpassung durchgeführt haben, wählen Sie *Sitzung beenden* in der rechten oberen Ecke des COMPASS GPS Fensters, um die Sitzung zu beenden und die Daten zu speichern.

Es wird ein Dialogfenster mit den folgenden drei Möglichkeiten angezeigt:

- Wählen Sie *Sitzung beenden*, um die Sitzungsdaten zu speichern. Sie werden dann zurück zur eigenständigen COMPASS GPS Datenbank geleitet.
- Wählen Sie *COMPASS schließen*, um die Daten zu speichern und das COMPASS GPS Fenster und die eigenständige COMPASS GPS Datenbank zu schließen.
- Wählen Sie *Abbrechen*, um zum COMPASS GPS Fenster zurückzukehren.



Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten

Dokumentversion: 3.0. Erstellt: 2019-11