COMPASS GPS

THE COMPASS GPS 單機版資料庫

COMPASS GPS 單機版資料庫是一個小型資料庫, 您可新增和選擇客戶, 然後進入調整工作. 此資料庫整理儲存客戶的基本資料, 聽力圖和每次調整服務記錄, 即便您並沒有連接到大型完整的資料庫. 假如您在 Noah 系統下執行 COMPASS GPS, COMPASS GPS 便會使用 Noah 資料庫, 而不用 COMPASS GPS 單機版資料庫.

您可輸入 HTL, BCL 和 UCL 資料到聽力圖. 資料庫儲存客戶所有的聽力圖, 且允許您修改最後一次的聽力圖. COMPASS GPS 根據最後一次的聽力圖, 計算合適的調整設定值.

資料庫儲存顯示客戶的聽力圖和調整服務記錄. 您可開啟最近或早期的調整服務記錄, 也可開啟最近或早期的聽力圖.

開啟單機版資料庫

根據您的設定, COMPASS GPS 單機版資料庫以不同方式開啟.

Compass GPS 無連接 Noah

假如您未安裝 Noah, 執行 COMPASS GPS, 便會直接開啟 COMPASS GPS 單機版資料庫:

1. 執行 COMPASS GPS, 開啟登入的對話框.
2. 輸入帳號和密碼, 點按"登入"鈕. 開啟 COMPASS GPS 單機版資料庫.
3. 選擇或新增客戶, 便可進入 COMPASS GPS, 進行調整服務. 您必需選擇客戶, 才能進入. 假如這是第一次進入此程式, 您必須新增客戶, 才能進入.

Compass GPS 連接 Noah 4

假如您已有安裝 Noah 4, 開啟 Compass GPS, 而未先開啟 Noah, Compass GPS 開啟時會先自動開啟 Noah.

1. 執行 Compass GPS, 您會被要求登入.

2. 輸入帳號和密碼, 然點按 ”確認(OK)”. 開啟 Noah 4 的客戶清單. 客戶清單的運作與 Noah 4 一樣. 您可以新增,編輯或刪除客戶. 清單的欄位與您在 Noah 4 的設定一樣.

3. 選擇客戶, 開啟 COMPASS GPS, 進行該客戶的調整服務. 現在您可以開啟現有的調整服務或新增調整服務. 您也可以編輯或新增該客戶聽力圖.

假如您有安裝 Noah 4, 您可由 Noah 內, 開啟執行 Compass GPS, 便能直接進入 Compass, 開啟您在 Noah 內所選擇的客戶. 假如您尚未選擇客戶, Noah 4 客戶清單將會先開啟, 直到您選好客戶, 才能進入 COMPASS GPS.

The Compass GPS 單機版資料庫視窗

當您執行 Compass GPS, Compass GPS 單機版資料庫顯示客戶瀏覽視窗. 您必需點選客戶, 才能進入 Compass GPS.

點選客戶後, 客戶瀏覽視窗的其它欄位便會顯示該客戶的基本資料. 您可有幾個選項:

- **客戶**: 此清單依客戶的姓(last name) 排列. 雙擊客戶, 開啟該客戶的調整服務. 若客戶已有調整服務的記錄, 便會開啟最後一次的服務記錄.

- **選擇客戶**: 假如您已在 Noah 4 的客戶瀏覽視窗點選客戶, Compass GPS 顯示此按鈕(選擇客戶), 而不是客戶清單. 點按此按鈕, 回到 Noah 4 的客戶瀏覽視窗點選其他客戶.

- **服務記錄**: 點選客戶後, 服務記錄表顯示該客戶所有的調整服務及聽檢記錄. 若將滑鼠遊標移到服務記錄上, 便會顯現該記錄的備註事項. 雙擊便可開啟該服務記錄或聽力圖.

- **最新聽力圖**: 此欄位顯示最新的聽力圖資訊. 您若要編輯聽力圖, 點按”編輯聽力圖”按鈕. 至於舊的聽力圖, 僅能瀏覽, 不能編輯. 若客戶還沒聽力圖, 則點按”新增聽力圖”, 開啟聽力圖視窗.

- **最新裝置**: 此欄位顯示最後一次調整服務所選擇的助聽器和 DEX 裝置. 您可看到裝置名稱和序號.

- **客戶備註**: 此文字欄位內, 您可填寫關於該客戶的備註, 它並非專屬某次的服務記錄.

在 Compass GPS 視窗上方, 您可搜尋客戶:

 **新增客戶**. 新增客戶, 參考以下詳細資訊.


 **編輯客戶**. 編輯點選的客戶資料.

刪除客戶. 移除編輯點選的客戶.

搜尋. 輸入姓名 (名, 姓) 或生日在這欄位, 按下[Enter]或指令圖開始搜尋. 客戶清單自動更新顯示合於該欄位的姓名, 指令圖改為"+". 假如您想要顯示所有的客戶, 點按"+"指令圖.


排序客戶. 使用下拉清單選擇如何排序您的客戶清單. 您可依名或姓, 漸增或漸減, 您可選擇顯示最新來訪的客戶放在清單的上方.

完成 Compass GPS 單機版資料庫視窗後, 您可繼續以下的工作事項:



- 點按"新增服務", 開啟已選定客戶的服務.
- 點選服務記錄表內的記錄, 然後點按"開啟服務".
- 點按"關閉 GPS", 關閉瀏覽視窗和 COMPASS GPS. 請注意 Noah 4 會記得您所選擇的客戶, 您若在 5 分鐘內重新開啟 Compass GPS, 相同的客戶將被自動選擇, 直接開啟 Compass GPS.

客戶編輯器




新增或編輯客戶皆開啟客戶編輯器, 在此輸入客戶基本資料.

在此對話框, 您可填寫許多欄位, 但客戶的姓名是必需填寫的欄位.

點按[更多]指令圖, 擴展對話框, 顯示多的客戶資料.

除了客戶基本資料外, 您可輸入該客戶的備註. 當該客戶被點選後, 任何輸入客戶備註欄的文字都會顯示在 Compass GPS 單機版資料庫視窗.

聽力圖



您可點按最新聽力圖欄位內的"輸入聽力圖"或"編輯聽力圖", 開啟聽力圖編輯器.

在此輸入的聽檢資料, 將會被 Compass GPS 作為計算調整數值的根據.

在曲線選擇欄位, 點選曲線類型.


- 點選 HTL (Hearing Threshold Level), 輸入 HTL 氣導資料.
- 點選 BCL (Bone Conduction Level), 輸入骨導資料.
- 點選 UCL (UnComfortable Level), 輸入 UCL 資料.

在聽力圖內, 移動滑鼠遊標, 點按正確的 Hz-dB 座標. 若要移除該標示, 便以滑鼠右鍵再點按一次該標示.

完成後, 點按"確認", 關閉聽力圖編輯視窗.

關閉 Compass GPS

完成調整服務後, 點按"結束服務" (位於視窗的右上方), 關閉/儲存資料.



在顯示的對話框中, 您有三個選項:

- 點按"結束服務", 儲存服務資料, 回到 COMPASS GPS 單機版資料庫.
- 點按"關閉 Compass", 儲存資料, 關閉 Compass GPS.
- 點按"取消", 返回 Compass GPS 視窗.

這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

© Widex. 版權所有

Document version: 3.0. Issued: 2019-11