COMPASS GPS

COMPASS GPS FRISTÅENDE DATABAS

COMPASS GPS fristående databas är en liten databas där du kan skapa och välja din klient innan du går vidare till anpassningsprogramvaran. Med hjälp av databasen kan du hålla reda på dina klienters demografiska och audiologiska information samt alla anpassnings- och audiogramsessioner, även om du inte har åtkomst till ett fullständigt OAS-system. Om du kör COMPASS GPS i ett Noah eller Noah Business-system, använder COMPASS GPS Noah-databasen istället för COMPASS GPS fristående databas.

I audiogrammet kan du ange uppmätta värden för HTL, BCL och UCL. I databasen kan du se alla audiogram du har fört in för din klient och du kan redigera det senaste audiogrammet. Det senaste audiogrammet ligger till grund för de beräkningar och uppskattningar som utförs av COMPASS GPS.

Databasen visar en lista över de anpassnings- och audiogramsessioner du har genomfört med din klient. Från klientlistan kan du öppna den senaste anpassningssessionen, eller någon av de tidigare. Du kan även öppna den senaste audiogramsessionen eller titta på tidigare audiogramsessioner.

Öppna den fristående databasen

Beroende på vilka inställningar du har, kan COMPASS GPS fristående databas öppnas på olika sätt.

COMPASS GPS utan Noah

Om du inte har Noah installerat, och du öppnar COMPASS GPS som ett fristående program, tas du direkt till COMPASS GPS fristående databas:

1. Dubbelklicka på ikonen för COMPASS GPS (fristående databas) på skrivbordet eller klicka på ikonen från *Startmenyn*. Du uppmanas att logga in i COMPASS GPS.

2. Skriv in dina *initialer* och ditt *lösenord* och välj *logga in*. COMPASS GPS fristående databas öppnas.

3. Välj eller skapa en klient och sedan är du redo att börja använda COMPASS GPS och göra en anpassning. Du måste välja en klient innan du kan öppna COMPASS GPS. Om det är första gången du öppnar programmet måste du skapa en klient innan du kan fortsätta.

COMPASS GPS och Noah 4

Om du har Noah 4 installerat och öppnar COMPASS GPS utan att först ha öppnat Noah, öppnas COMPASS GPS transparent under Noah.

1. Dubbelklicka på ikonen för COMPASS GPS på skrivbordet eller klicka på COMPASS GPS-ikonen från *Startmenyn*. Du uppmanas att logga in i Noah 4.

2. Ange ditt användarnamn och lösenord, och välj *OK*. Det här öppnar patientläsaren Noah 4. Patientläsaren fungerar på samma sätt som den gör i Noah 4. Du kan skapa, redigera och radera patienter. Webbläsaren visar de kolumner du har definierat i din Noah 4-programvara.

3. Välj en patient När du har valt din patient öppnas COMPASS GPS fristående databas med klientinformationen. Nu kan du öppna en befintlig session eller skapa en ny session för klienten. Du kan även redigera eller skapa ett audiogram för din klient.

4. Välj *Ny session* eller *Öppna session* för att stänga COMPASS GPS fristående databas och öppna COMPASS GPS.

Om du har Noah 4 installerat och öppnar COMPASS GPS från Noah, kommer du direkt vidare till COMPASS-programmet som använder informationen för den klient du valde i Noah. Om du inte valde en klient i Noah, öppnas patientläsaren för Noah 4, så att du kan välja en klient innan du öppnar COMPASS GPS.

Fönstret för COMPASS GPS fristående databas

När du öppnar COMPASS GPS kommer du automatiskt vidare till fönstret för COMPASS GPS fristående databas, som visar en lista över dina klienter. Du måste välja en klient för att komma in i COMPASS GPS.

När du har valt en klient kommer de olika fälten i webbläsaren att visa information om klienten. Du har flera olika alternativ:

- **Klienter:** Det här är en lista över de klienter du har skapat. Listan är sorterad efter klienternas efternamn. Dubbelklicka på en klient för att öppna en session med den klienten. Om det redan finns anpassningssessioner för klienten, kommer den senaste sessionen att öppnas.

- **Välj klient:** Den här knappen visas istället för klientlistan om du redan har valt en klient i patientläsaren för Noah 4. Klicka på knappen om du vill återgå till patientläsaren och välja en annan klient.

- **Sessioner:** Så snart du har valt en klient från klientlistan, kommer sessionslistan visa alla anpassningssessioner och audiogram du har genomfört för klienten. Om du håller muspekaren över en anpassningssession kan du se kommentarer för den sessionen. Dubbelklicka på en anpassningssession för att öppna den. Om du vill se ett tidigare audiogram, välj session och klicka på knappen *Visa*.

- **Senaste audiogram:** Det här fältet visar den senaste audiograminformationen. Om du vill redigera audiogrammet, klicka på knappen *Redigera audiogram*. Du kan inte redigera tidigare audiogram, men du kan titta på dem. Om du inte har skapat något audiogram ännu, klicka på knappen *skapa audiogram* för att öppna audiogramfönstret.

- **Nuvarande enheter:** Det här fältet visar de hörapparater och DEX-enheter som valts vid den senaste anpassningssessionen. Du kan se modellnamnen och enheternas serienummer.

- **Klientkommentarer:** Det här är textfältet kan du använda för allmänna kommentarer om din klient, anpassningen eller annat. Fältet är inte kopplat till någon särskild session. Det visar text du har skrivit in, antingen i fönstret för COMPASS GPS fristående databas eller klientredigeraren.

Högst upp i fönstret för COMPASS GPS fristående databas kan du söka efter och arbeta med klienter:



Skapa klient. Skapa en ny klient. Se nedan för mer information om att skapa klienter.



Redigera klient. Redigera informationen för den valda klienten.




Ta bort klient. Ta bort den valda klienten från din databas. När du klickar på den här ikonen kommer du att få bekräfta att du verkligen vill ta bort klienten. Svara *Ja* för att permanent radera klienten från din databas.



Söka. Skriv in ett namn (förnamn, andranamn eller efternamn) eller födelsedatum i fältet. Tryck på Enter eller klicka på ikonen för att starta sökningen. Ikonen ändras till ett kryss. Om du har gjort en sökning och vill visa hela listan med klienter igen, kan du klicka på kryssikonen.

Sortera klienter efter. Välj hur klientlistan ska sorteras med hjälp av listrutan. Du kan sortera efter förnamn eller efternamn, stigande eller fallande, och du kan välja att visa klienter med de nyaste sessionerna högst upp i listan.

När du är färdig med ditt arbete i fönstret för COMPASS GPS fristående databas kan du gå vidare:




- Klicka på *Ny session* för att skapa en ny session för den valda klienten.

- Välj en befintlig session från listan *Sessioner* och klicka på *Öppna session* för att arbeta med sessionen.

- Klicka på *Stäng GPS* för att stänga webbläsaren och COMPASS GPS. Observera att Noah 4 kommer ihåg ditt klientval. Om du öppnar COMPASS GPS igen inom fem minuter, väljs samma klient automatiskt och COMPASS GPS öppnas direkt.

Klientredigerare



Klientredigeraren öppnas när du skapar eller redigerar en klient. Det är samma dialogruta som öppnas oavsett om du väljer ikonen *Skapa klient* eller *Redigera klient* i fönstret för COMPASS GPS fristående databas. Använd dialogrutan för att ange demografisk information om din klient.

Du kan fylla i så många fält i dialogrutan som du anser dig behöva. Dock måste du ange klientens förnamn och efternamn.


Använd ikonen *Fler* fält för att utöka dialogrutan och visa all information om din klient.

Förutom klientens demografiska information kan du även skriva in kommentarer som har med klienten att göra. All text du anger i fältet för klientkommentarer visas i fönstret för COMPASS GPS fristående databas när du väljer klienten. På så sätt har du alltid all viktig information om klienten lättillgänglig.

När du arbetar i klientredigeraren kan du använda musen och klicka på fälten för att komma till dem, eller använda Tab-tangenten på ditt tangentbord för att förflytta dig mellan fälten.

När du har fyllt i eller ändrat de olika fälten i klientredigeraren, klickar du på *OK* för att spara informationen och stänga dialogrutan.

Audiogram



Du kan öppna audiogramredigeraren genom att välja någon av knapparna *Ange audiogram* eller *Redigera audiogram* i fältet *Senaste audiogram.* Då öppnas antingen en tom audiogramredigerare, eller det senast registrerade audiogrammet för den valda klienten. Om du vill titta på ett tidigare audiogram, klicka på det i listan över *Sessioner* och klicka på knappen *Visa*, eller dubbelklicka på det i sessionslistan.

Audiogramuppgifterna du anger ligger till grund för de beräkningar som utförs av COMPASS GPS.

När du ska ange en klients hörbarhetsgräns, flyttar du pilen till audiogrammet och klickar på audiogrammet för att infoga markörer för de uppmätta värdena. För att du ska hitta rätt position för markörerna visas en numerisk positionsguide bredvid pilen.

Vill du infoga en annan typ av kurva väljer du den typ du vill ha från kurvalternativsfältet.

- Använd HTL-alternativet (hörbarhetsgräns) för att ange information om HTL vid luftledning.
- Använd BCL-alternativet (benledningsnivå) för att ange uppgifter för benledning.
- Använd UCL-alternativet (obehagsnivå) för att ange uppgifter om obehagsnivåer.

Alla markörer av samma typ kopplas automatiskt ihop när de placeras i audiogramområdet. Om du råkar placera en markör fel, exempelvis vid positionen 1000 Hz, kan du flytta den genom att klicka någon annanstans på 1000 Hz-linjen. Om du vill ta bort en infogad markör klickar du på den en gång med höger musknapp.


Välj *OK* för att stänga audiogrammodulen när du är färdig med ditt audiogram.

Om du vill ta bort all data, använd knappen *Ta bort audiogram* i fönstrets nedre vänstra hörn. När du klickar på den här knappen kommer du att få bekräfta att du verkligen vill ta bort audiogrammet. Svara *Ja* för att permanent radera audiogrammet från din databas.

Om du vill stänga audiogramfönstret utan att göra några ändringar, klicka på knappen *Avbryt*.

Stänga COMPASS GPS

När du är klar med en anpassningssession, välj *Avsluta session* uppe i högra hörnet i COMPASS GPS-fönstret för att stänga och spara informationen.



I dialogrutan som visas får du tre alternativ:

- Välj *Avsluta session* för att spara sessionen. Du kommer då tillbaka till COMPASS GPS fristående databas.
- Välj *Stäng COMPASS* för att spara informationen och stänga både COMPASS GPS-fönstret och COMPASS GPS fristående databas.
- Välj *Avbryt* för att återgå till COMPASS GPS-fönstret.

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 3.0. Utfärdat: 2019-11