COMPASS GPS

COMPASS GPS STAND-ALONE DATABASE

COMPASS GPS Stand-alone database er en liten database som som gjør det mulig for deg å opprette og velge klienter før du starter tilpasningssoftwaren. Databasen lagrer og gir deg tilgang til demografisk og audiogram – informajson om klienten, og alle tilpasninsgsesjonene selv om du ikke har et fullverdig databasesystem tilgjengelig. Dersom du kjører COMPASS GPS under Noah eller Noah Business system, bruker COMPASS GPS Noah databasen i stedet for sin egen COMPASS GPS Stand-alone database.

I audiogrammet kan du legge inn målte HTL, BCL og UCL verdier. I databasen har du oversikt over alle audiogrammene, og du kan editere det siste registrerte audiogrammet. Det siste målte audiogrammet er basis for all kalkulasjon og estimeringer utført i COMPASS GPS.

Databasen viser en oversikt over alle tilpasningssesjoner og audiogramsesjoner som er foretatt på klienten. Du kan enkelt åpne både første og siste sesjon fra klientlisten. Du kan også åpne siste audiogramsesjon, eller se på eldre audiogrammer.

Åpne Stand-alone databasen

Avhengig av ditt oppsett, kan COMPASS GPS Stand-alone databasen åpne på ulike måter.

COMPASS GPS uten Noah

Dersom du ikke har en Noah installasjon, og du åpner COMPASS GPS som et stand-alone program, tas du direkte til COMPASS GPS Stand-alone database:

1. Dobbel-klikk på COMPASS GPS (Stand-alone database) ikonet på skrivebordet, eller klikk på ikonet i *Start menyen*. Du får spørsmål om å logge deg inn på COMPASS GPS.

2. Legg inn *Initialer* og *Password*, og velg *Log in*. COMPASS GPS Stand-alone databasen åpner.

3. Velg eller opprett en ny klient, og du er klar til å åpne COMPASS GPS for tilpasninger. Du må velge en klient før du kan åpne COMPASS GPS. Dersom dette er første gang du åpner programmet, må du opprette en klient før du kan fortsette.

COMPASS GPS og Noah 4

Dersom du har Noah 4 installert, og du åpner COMPASS GPS uten først å ha åpnet Noah, åpner COMPASS GPS transparent under Noah.

1. Dobbel-klikk på COMPASS GPS ikonet på skriveborde, eller klikk på COMPASS GPS ikonet i *Start* menyen. Du vil få spørsmål om å logge deg inn i Noah 4.

2. Legg inn brukernavn og password, og velg *OK*. Da åpner Noah 4 Pasient utforsker. Pasient utforsker fungerer på samme måte som den gjør i Noah 4. Du kan opprette, editere og slette klienter. Utforskeren viser de sammen kollonnene som du har definert i Noah 4 softwaren.

3. Velg en klient. Når du har valgt en klient vil COMPASS GPS Stand-alone database åpne med klienten med tilhørende klientdata. Nå kan du åpne en eksisterende sesjon eller opprette en ny sesjon. Du kan også redigere eller opprette et nytt audiogram.

4. Velg *Ny sesjon* eller *Åpne sesjon* for å lukke COMPASS GPS Stand-alone database vinduet, og Åpne COMPASS GPS.

Dersom du har Noah 4 installert, og du åpner COMPASS GPS fra insiden av Noah, blir du tatt direkte til COMPASS programmet med de valgte klientdata som du har valgt. Dersom du ikke valgte en klient i Noah, vil Noah 4 Pasient utforsker åpne, og du kan velge en pasient før du åpner COMPASS GPS.

COMPASS GPS Stand-alone database vindu

Når du åpner COMPASS GPS, blir du automatsik tatt til COMPASS GPS Stand-alone database vinduet som viser en liste over alle din klienter. Du må velge en klient før du kan fortsette til COMPASS GPS.

Når du har valgt en klient, vil de ulike feltene i utforskeren vise informasjon om klienten. Du har flere valg:

- **Klienter**: Dette er en oversikt over de klientene som du har opprettet. Listen er sorter etter klientens etternavn. Dobbel klikk på en klient for å åpne en sesjon. Dersom det allerede eksisterer en tilpasningssesjon vil denne åpne.

- **Velg klient**: Denne knappen vises I stede for Klient listen dersom du allerede har valgt en pasient i Noah 4 Pasient utforsker. Klikk på knappen dersom du trenger å komme tilbake til *Pasient* utforskeren for å velge en annen klient.

- **Sesjoner**: Når du har valgt en klient fra Klient listen, vil sesjonslisten vise alle tilpasningene og audiogrammer som er opprettet på denne klienten. Dersom du holder muse-pekeren over en tilpasningssesjon, kan du lese kommentarene som er lagt inn på denne sesjonen. Dobbel klikk på en sesjon for å åpne den. Dersom du ønsker å se et eldre audiogram, velg den sesjonen og klikk på *Se* knappen.

- **Siste audiogram**: Dette felte viser alltid det siste audiogrammet. Dersom du ønsker å redigere audiogrammet, klikk på *Rediger audiogram* knappen. Du kan ikke redigere tidligere audiogram, men du kan gå inn å se på dem. Dersom du ikke har opprettet et audiogram, klikk på *Legg inn* audiogram knappen for å åpne audiogram vinduet.

- **Tilbehør**: Dette feltet viser høreapparat og DEX enheter som er valgt under siste tilpasning. Du kan se type beskrivelse og serienummer på enheten.

- **Klient kommentarer**: Dette er et tekstfelt som kan benyttes til generelle kommentarer om klienten, tilpasningen eller andre forhold. Dette feltet er ikke tilknyttet en spesiell sesjon. Den viser alt av tekst som er lagt inn, enten i COMPASS GPS stand–alone database vindu eller i Klient editor.

På toppen av COMPASS GPS Stand-alone database vinduet kan du søke på, og jobbe med klienten:



Opprett klient. Opprett en ny klient. Se under for mer informasjon om hvordan opprette en klient.



Rediger klient. Rediger informasjonen om den valgte klienten.




Slette klient. Slette den valgte klienten fra databasen. Når du klikker på ikonet, blir du bedt om å bekrefte at du ønsker å slette den valgte klienten. Svar Ja for å slette klienten fra databasen.



Søk. Skriv et navn (fornavn, mellomnavn eller etternavn) eller en fødselsdato i felte. Trykk på Enter, eller klikk på ikonet for å starte søk. Ikonet endres til et kryss. Dersom du ønsker å se hele klientlisten igjen, klikk på krysset.

Sorter klienter etter. Bruk nedtreksmenyen for å velge hvordan du vil sortere klientene. Du kan sortere listen etter etternavn eller fornavn, stigende eller synkende, og du kan velge klienten med siste sesjon på toppen av listen.


Når du har avslutte forvalgene i COMPASS GPS Stand-alone database vinduet, kan du fortsette med:



- Klikk *Ny sesjon* for å opprette en ny sensjon med den valgte klienten.
- Velg en eksisterende sesjon fra *Sesjons*listen, og klikk *Åpne sesjon* for å fortsette med denne.
- Klikk *Lukk GPS* for å lukke utforskeren og COMPASS GPS. Legg merke til at Noah 4 husker ditt siste klient valge. Dersom du åpner COMPASS GPS igjen innen 5 minutter, vil den samme klienten audomatisk bli valgt, og COMPASS GPS åpner direkte.

Klient editor

Klient editor åpner når du oppretter eller editerer en klient. Det er den samme dialogboksen som åpner når du oppretter eller editerer en klient i COMPASS GPS Stand-alone database vinduet. Bruk dialogboksen for å legge inn demografisk informasjon om klienten.



Du kan legge inn så mange felter som du har behov for i dialogboksenY. Du må uansett legge inn fornavn og etternavn på klienten.

Bruk *Flere felt* ikonet for å utvide dialogboksen slik at du viser flere informasjnsfelt om klienten.


Ved siden av den demografiske informasjnen om klienten kan du også legge inn anne relevant informasjon. All tekst som blir lagt inn i kommentarfeltet vil vises i COMPASS GPS Stand-alone database vinduet når du velger klient. På denne måten har du alltid tilgang til all viktig informasjon om klienten.

Når du arbeider med Klient editor, kan du bruke musen til å flytte på feltene slik du ønsker det, eller du kan bruke tabulator på tastaturet for å flytte dem til neste felt.

Når du har fylt inn eller endret de ulike feltene i Klient editor, velg OK for å lagre informasjonen, og for å lukke dialogboksen.

Audiogram

Du kan åpne Audiogram editor ved å velge *Legg inn audiogram* eller *Legg inn audiogram* knappen i felte *Siste audiogram*. Dette åpner en tom Audiogram editor, eller det siste registerte audiogrammet for den valgte klienten. Dersom du ønsker å se på et tidligere registrert audiogram, velg fra sesjonslisten, og klikk på *Se knappen*, eller dobbelklikk på oppføringen i sesjonslisten.



Audiogramdata som du legger inn danner basis for seinere kalkuleringer i COMPASS GPS.

For å legge inn høreterskler, flytt kursor til audiogrammet, og klikk i audiogrammet for å legge inn de målte verdiene. For å hjelpe til at dette blir enklere vil det til høyre for markøren vises en nummerisk posisjons guide.

For å legge inn andre typer av kurver, velg fra feltet med kurve typer.

- Bruk HTL (Hearing Threshold Level) valget for å legge inn HTL data.
- Bruk BCL (Bone Conduction Level) valget for BCL data.
- Bruk UCL (UnComfortable Level) valget for UCL data.

Alle markørene knyttet sammen audomatisk når de legges inn I audiogramfeltet. Dersom du feilplasserer en markør, for eksempel ved 1000Hz, kan du endre den ved å flytte markøren til et annet sted på 1000Hz linjen og klikke. Dersom du ønsker å slette en markør, klikk på den en gang med et høyre muse-klikk.


Velg *OK* for å lukke audiogrammodulen når du er ferdig med å legge inn markørene.

Dersom du ønsker å slette alle data, velg *Slett audiogram* knappen ned ei venste hjørne i vinduet. Når du klikker på denne knappen vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å slette audiogrammet. Svar *Ja* for å slette audiogrammet fra databasen.

Dersom du ønsker å lukke Audiogram vinduet uten å gjøre endringer, klikk på Avbryt knappen.

Lukke COMPASS GPS

Når du er ferdig med en tilpasningssesjon, velg Avslutt sesjon i det øvre høyre hjørnet i COMPASS GPS vinduet, da vil du lukke og lagre data.



I dialogboksen som kommer opp vil du få følgende 3 valg:

- Velg *Avslutt sesjon* for å lagre sesjonen. Du kommer tilbake til COMPASS GPS Stand-alone databasen.
- Velg *Lukk COMPASS* for å lagre data og lukke både COMPASS GPS vinduet og COMPASS GPS Stand-alone databasen.
- Velg *Avbryt* for å komme tilbake til COMPASS GPS vinduet.

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 3.0. Utgitt 2019-11