COMPASS GPS

COMPASS GPS KONSOLL PROGRAM

COMPASS GPS Konsoll

COMPASS GPS Konsoll programmet lar deg opprette og editere brukerprofiler, database administrasjon og se på HIPAA loger.

Åpne Konsoll programmet fra Start menyen. Link til filen ligger i Support folderen under Widex/COMPASS GPS.

Du må ha rettigheter som administrator bruker, og du må være logget inn for å få tilgan til verkøtoyene. Legg inn dine COMPASS GPS login initialer og password. Dersom dette er første gang du logger inn på COMPASS Konsoll, kan du bruke initialene *ADM* og password *GPS*.

Når du har åpnet Konsoll programmet, har du tilgang til tre ulike områder. Velg ønsket området i venstre hjørne av vinduet.

- **Bruker administrasjon** lar deg opprette og redigere bruker av COMPASS GPS systemmet.
- **Database administrasjon** gir deg tilgang til databasen.
- **HIPAA log** gir deg tilgang til å følge brukeraktivitet, og andre HIPAA områder.

Bruker administrasjon

Bruk dette området for å opprette, redigere eller slette brukere. Første gang du kommer inn her, er det kun en bruker. Standard Administrator bruker.

Listen viser en oversikt over alle bruker-initialer og bruker-nivåer definert for COMPASS GPS.

Opprett en bruker

1. Velg *Ny* knappen nede på vinduet. Dialogboksen *Opprett ny bruker* åpner

2. Legg inn *Initialene* for en nye brukeren. Dette er brukernavnet som den nye brukeren må benytte når han logger inn i COMPASS GPS. Initialfeltet skal inneholde tre karakterer.

3. Legg inn *Fult navn* på bruker.

4. Legg inn *Password* på bruker. Over feltet Password er det en indikator for hvor sterkt passordet er. Et sterkt passord inneholder både store og små bokstaver og tall.

5. I feltet *Bekreft password*, leggs passord inn på nytt. Passordet må skrive på samme måte som det ble gjort første gang.

6. Velg *Bruker nivå.* Du kan velge mellom *Administrator*, som har tilgang til alle spsifikasjoner i COMPASS GPS aog COMPASS GPS Konsoll, og en *Standard bruker*, som har tilgang til COMPASS GPS.

7. Velgt *OK* når du har opprette en ny bruker. Brukeren vil nå vises i listen over brukere.

Rediger en bruker

1. Velg den brukeren du ønsker å redigere.

2. Velg *Rediger* knappen nede på vinduet. Dialogboksen Rediger vil bli synlig.

3. Rediger informasjonen i dialogboksen etter behov.

4. Velg *OK* for å avslutte.

Slette en bruker

1. Velg den brukeren som du ønsker å slette.

2. Velg *Slette* knappen nede på vinduet. En dialogbokser kommer til syne og ber deg om å bekrefte at du ønsker å slette brukeren.

3. Velg *OK* for å fortsette. Brukeren er slettet fra listen over brukere.

Database administrasjon

Bruk dette vinduet for å administrere databasen.

Service

Du har flere valg under denne seksjonen. Velg den knappen du ønsker.

- **Importer database**: Du kan koble sammen databaser ved å importere en database inn i en annen. En dialogboks åpner og lar deg finne fram til den databasen du ønsker å importere. Velg databasen og klikk *Åpne*

- **Eksporter database**: Du kan eksportere din database og importere den til et annet COMPASS GPS system eller til den Noah database. En dialogboks åpner og lar deg definere plasseringen av den eksporterte databasen. Velg plassering av databasen, og velg *Lagre*. Den eksporterte databasen er i Noah 4 format, slik at du kan importere din klienter til en Noah database.

- **Backup database**: Backup database verktøyet lager en kopi av databsen og lagrer den på C:\ drive (under C:\ProgramData\Widex\CompassGPS\Backup). Det er viktig at databasen blir tatt backup av med gjevne mellomrom, for eksempel ukentlig.

- **Gjennoppret database**: Gjennoppretter din nåværende database med en som du tidligere har tatt backup av. En dialogboks åpner og lar det finne fram til plasseringen av backup filen, Når du har valgt den ønskede backup filen, velg *Åpne* for å gjennopprette databasen.

- **Ny database**: Dersom du ikke har en backup-fil av databasen, men trenger å erstatte den eksisterende databasen med en ny TOM database på grunn av databasefeil, kan du bruke dette verktøyet, Du kan også bruke denne muligheten i andre situasjoner hvor du ønsker å erstatte den eksisterende databasen.

- **Komprimer database:** Verktøyet Komprimere database, pakker databasefilen, og frigjør dermed ubrukt plass. Dette kan være nytte når du har slettet mange brukere.

- **Backup plassering:** Velg hvor backup verktøyet skal lagre en backup av databasen. Velg et området på systemet som ikke er på et annet bruker området. Klikk på… knappen for å finne fram til backup mappen, og velg Lagre for å lagre filplasseringen.

«HIPAA log

HIPAA stands for the Health Insurance Portability and Accountability Act. This US act deals with how privacy requirements are to be enforced when using computer technology. The requirements include such aspects as creating unique ID's and passwords, and logging user activity.

The HIPAA log allows you to keep track of user activity, such as changes to client demographic data, and database-based actions, such as audiograms or fittings.

When you open the HIPAA log view, you can see the list of activities. You can filter the list in different ways:

- **Date, time**: Select a specific date and/or time to show only entries relating to that date/time.

- **Activity**: Select the activity for which you want to see entries. The list is immediately updated to show only the selected type of activity.

If you want to disable the HIPAA log, you can remove the check mark in the check box *Enable HIPAA log*.

You can also select *Export* to export the HIPAA log. You can open the exported file in any text editor.”

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 3.0. Utgitt 2019-11