COMPASS GPS

COMPASS GPS CONSOLE-PROGRAMMET

COMPASS GPS Console

Med programmet COMPASS GPS Console kan du skapa och redigera användarprofiler, hantera din databas och läsa HIPAA-loggar.

Öppna Console-programmet från startmenyn. Länken finns i supportmappen under Widex/COMPASS GPS.

Du måste vara definierad som administratörsanvändare och vara inloggad för att kunna använda verktyget. Skriv in dina initialer och ditt lösenord för COMPASS GPS. Om det är första gången du loggar in i COMPASS Console kan du använda initialerna ADM och lösenordet GPS.

När du har öppnat Console-programmet har du åtkomst till tre olika områden. Välj önskat område till vänster i fönstret.

- **Användaradministration** ger dig möjlighet att definiera och redigera användare av COMPASS GPS-systemet.
- **Databasadministration** ger dig möjlighet att arbeta med databasen.
- **HIPAA-logg** ger dig möjlighet att följa användaraktivitet och arbeta med andra aspekter av HIPAA-regelverket.

Användaradministration

Använd den här vyn för att skapa, redigera eller radera användare. Första gången du kommer in i vyn finns det bara en användare: Standardadministratören.

Listan visar initialerna och användarnivåerna för alla användare som definierats för COMPASS GPS.

Skapa en användare

1. Välj knappen *Ny* längst ner i fönstret. Dialogrutan Skapa ny användare öppnas.
2. Skriv in den nya användarens *initialer*. Det här är det användarnamn användaren måste ange vid inloggningen till COMPASS GPS. Initialfältet får innehålla tre tecken.
3. Ange användarens *fullständiga namn*.
4. Ange ett *lösenord* för användaren. Ovanför lösenordsfältet visas en indikation på hur säkert lösenordet är. Ett säkert lösenord innehåller både versaler, gemener och siffror.
5. Skriv in lösenordet igen i fältet *bekräfta lösenord*. Du måste skriva in lösenordet exakt som du skrev det i det föregående fältet.
6. Välj en *användarnivå*. Du kan välja mellan *administratör*, som har åtkomst till alla funktioner i COMPASS GPS och COMPASS GPS Console, och *standardanvändare*, som har åtkomst till COMPASS GPS.
7. Välj *OK* när du har definierat den nya användaren. Användaren visas nu i listan med användare.

Redigera en användare

1. Välj den användare du vill redigera.
2. Välj knappen *Redigera* längst ner i fönstret. Dialogrutan för att redigera användare visas.
3. Redigera den information du behöver i dialogrutan.
4. Välj *OK* när du är färdig.

Ta bort en användare

1. Välj den användare du vill ta bort.
2. Välj knappen *Ta bort* längst ner i fönstret. En dialogruta visas där du får bekräfta att du verkligen vill ta bort användaren.
3. Välj *OK* för att fortsätta. Användaren är nu raderad från listan med användare.

Databasadministration

Använd den här vyn för att arbeta med databasen.

Service

Du har flera olika alternativ under det här avsnittet. Välj den knapp du behöver.

- **Importera databas:** Du kan kombinera databaser genom att importera en databas till en annan. En dialogruta öppnas där du kan välja den databas du vill importera. Välj databas och välj sedan *Öppna*.

- **Exportera databas:** Du kan exportera din databas och importera den till ett annat COMPASS GPS-system eller till en Noah-databas. En dialogruta öppnas där du kan definiera platsen för den exporterade databasen. Välj önskad plats och välj *Spara*. Den exporterade databasen är i Noah 4-format, så att du kan importera dina klienter till din Noah-databas.

- **Säkerhetskopiera databas:** Säkerhetskopieringsverktyget gör en kopia av din databas och lagrar den på din C:\-disk (standardplats C:\ProgramData\Widex\CompassGPS\Backup). Det är viktigt att du säkerhetskopierar databasen regelbundet, exempelvis varje vecka.

- **Återställa databas:** Ersätt din nuvarande databas med en som du tidigare har säkerhetskopierat. En dialogruta öppnas där du kan välja den säkerhetskopia du vill använda. När du har valt säkerhetskopian, välj *Öppna* för att ersätta din databas.

- **Ny databas:** Om du vill byta ut din databas på grund av fel, men inte har en säkerhetskopia på fil, kan du ersätta din nuvarande databas med en ny, TOM databas. Du kan också använda funktionen vid andra tillfällen när du vill radera din befintliga databas.

- **Komprimera databas**: Databaskomprimeringsverktyget minskar storleken på databasfilen så att du får mer ledigt utrymme. Det är användbart om du har tagit bort många kunder.

- **Plats för säkerhetskopiering**: Välj var säkerhetskopieringsverktyget ska placera säkerhetskopieringar av databasen. Välj en plats på datorn som inte är användarutrymme. Klicka på knappen … för att bläddra till mappen för säkerhetskopiering och välj *Spara* för att spara platsen.

HIPAA-logg

HIPAA är en förkortning för Health Insurance Portability and Accountability Act. Denna amerikanska lag handlar om hur den personliga integriteten ska upprätthållas vid användning av datorteknik. Kraven omfattar sådana aspekter som att skapa unika ID:n och lösenord samt logga användaraktiviteten.

HIPAA-loggen ger dig möjlighet att hålla koll på användaraktivitet, såsom ändringar i klientinformation, och databaserade åtgärder, såsom audiogram eller anpassningar.

När du öppnar HIPAA-loggvyn kan du se en lista över aktiviteter. Du kan filtrera listan på olika sätt:

- **Datum, tid:** Välj ett specifikt datum och/eller tid för att endast visa noteringar relaterade till det aktuella datumet eller tiden.

- **Aktivitet:** Välj den aktivitet du vill se noteringar för. Listan uppdateras omedelbart för att visa endast den valda typen av aktivitet.

Om du vill inaktivera HIPAA-loggen kan du ta bort markeringen i rutan *Aktivera HIPAA-logg.*

Du kan även välja *Exportera* för att exportera HIPAA-loggen. Du kan öppna den exporterade filen i alla typer av textredigerare.

SNABBGUIDE

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 3.0. Utfärdat: 2019-11