啟動指南

COMPASS GPS

安裝並開始

介紹

歡迎使用 WIDEX® COMPASS™ GPS 調整軟體, 設計在 Noah 系統內操作. COMPASS 為您提供了一種簡單的方法, 調整 WIDEX 最新的助聽器. 該指南解釋了前提條件,安裝,自動更新, 你如何開啟和關閉 COMPASS 和 COMPASS 的幫助.

Intended use: Compass GPS**是在由HCP(聽力專業人士)使用, 以調整和微調助聽器, 並將配件連接到助聽器**.

安裝前的準備

在安裝 COMPASS 前, 你必須確保你的系統已經準備好使用 COMPASS 程式, 你必須備有使用 COMPASS 功能所需的任何額外的軟件. 如果你需要額外的軟體, 你可以從互聯網下載,或者您可以聯繫您的 WIDEX 代表, 他們可以幫助您解決問題.

系統要求

你必須確保你的系統具有執行 COMPASS 的所需條件. 最重要的要求如下:

最低要求	
Operating system	Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Version 1607 和以後版本*
.NET	Windows 7 SP1 和以後版本: .NET Framework 4.7.2 假如您使用 nEARcom 調整介面, 您必須要有.NET 2.0 (包含在 .NET Framework 3.5 安裝).
RAM	2 GB
CPU	1.8 GHz
Hard drive	1000 MB free
Windows 電源計畫	高效能

CE 0459

啟動指南

最低要求	
Internet	Needs Internet connection for COMPASS GPS Updater to work
螢幕解析度	1366x768

*請注意, Windows 10 S 不受支持

Prerequisites for COMPASS GPS V3.3	
Microsoft Visual C++	• Microsoft Visual C++ 2017 (x64) • Microsoft Visual C++ 2017 (x86) • Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
Microsoft .NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.7.2
If one or more of the above are missing, the COMPASS GPS installer will ensure that these are installed as part of the Prerequisite installation, before the actual installation starts. Reboots might be required, at least after the .NET installation. All the installation files are located in the folder **\ISSetupPrerequisites**	
{237BF186-A2AF-48C2-BFC9-0AA2DA3829DD}	Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF}	Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0}	Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540}	Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink	Widex USB Link driver

Windows 更新

在安裝COMPASS前, 請確保您的Windows安裝是最新的. 如果你需要有關如何更新的資訊, 可以到 Microsoft 支援網站上尋求幫忙.

安裝 COMPASS GPS

安裝 COMPASS, 只需按照下面的安裝部分的說明. 在開始安裝 COMPASS 前, 請確認關閉 Noah 軟體. 關於安裝 Noah, 請參閱 Noah 相關文件. 如果您正在網絡上, COMPASS 必須安裝並從網絡中的每個客戶端工作站上運行.

我們建議您使用 Noah 4 的最新版本, 並保持你的 Noah 安裝更新.

啟動指南

請按照以下步驟來安裝 GPS COMPASS.

1. 將 COMPASS GPS 安裝媒體放到您電腦的磁碟機. 安裝視窗應自動啟動. 如果沒有, 請打開 Windows 檔案總管, 找到磁碟機, 然後雙擊 Setup.exe 檔案.

2. 點按"下一個".

3. 閱讀許可協議, 並點按按鈕, 接受許可協議中的條款. 您也可以通過選擇列印按鈕列印許可協議.

4. 點按"下一個".

5. 點按"下一個", 選用預設目標資料夾. 或者, 選擇"更改"按鈕, 並選擇其他位置. 然後選擇"下一步".

6. 選擇要在 COMPASS 使用的語言. 在列表中選擇左側的語言, 然後單擊"增加"按鈕. 這會將您所選擇的語言加到右側的列表中. 如果你犯了錯誤, 只需使用"移除"按鈕從選擇語言列表中刪除該語言.

7. 完成語言的選擇, 點按"下一個".

8. 選擇 COMPASS 的主要使用語言. 開啟 COMPASS, 便會選用該語言, 但你也可切換到其它已安裝的語言.

9. 點按"下一個".

10. 在選擇代理商視窗, 選擇你的國家.

11. 點選"COMPASS 程序自動更新", 這是建議選項. 你可以閱讀以下更多關於自動更新.


12. 點按"下一個".


13. 選擇"安裝", 開始 COMPASS 的安裝. 在安裝過程中, 如果你不想安裝, 您可以選擇"取消"按鈕.


14. 如果安裝成功, 系統會詢問你是否要安裝的 Widex USB Link 驅動程式.


    - 如果你不想安裝這些驅動程式, 點按取消此選擇, 然後選擇"完成", 關閉結束 COMPASS 安裝程序.

    - 如果你想安裝 Widex USB Link 驅動程式, 就不要取消此選擇, 直接選擇"完成". 這將關閉結束 COMPASS 安裝程序, 並啟動 Widex USB Link










驅動程式的安裝.

15. 假如選擇安裝 Widex USB Link 驅動程式, 開始 Widex USB link 驅動程式的安裝. 點選"下一個".




16. Windows 安全通知, 可能會顯示, 詢問您是否要安裝該軟體. 選擇"始終信任來自 Widex 的軟體", 然後安裝.

17. 如果安裝成功, 選擇"完成". 關閉 Widex USB Link 安裝程序.

18. 重新啟動電腦, 然後再開始使用 COMPASS.

自動更新

您可以使用 COMPASS GPS 更新程式(自動更新服務), 讓您的 COMPASS 隨時安裝最新的版本. Widex 透過網際網路的更新服務器, 更新 COMPASS 的最新版本.



如果您在 COMPASS 安裝過程中開啟自動更新, COMPASS GPS 更新程式在每次啟動 Windows 時, 也會啟動, 它會檢查是否有可用的 COMPASS 程式的新版本. 更新將自動下載, 然後詢問您是否要安裝 COMPASS 的下載更新/新版本.

點擊開啟 COMPASS GPS 更新程式. 打開視窗, 顯示目前的 COMPASS GPS 程式的版本, 以及任何新 COMPASS GPS 程式的版本.

若沒有新版本, 顯示訊息"你的 COMPASS GPS 是最新版本".

即使你關閉了自動更新功能, 若要搜索 COMPASS 的新版本, 從開始選單或在 COMPASS GPS 程式的安裝文件夾打開 COMPASS GPS 更新程式.

點按"檢查更新"按鈕. COMPASS GPS 更新程式便開始檢查是否有新版本可供下載. 如果有新版本可用, 你可以下載並安裝它.

開啟 COMPASS GPS

一旦你已經安裝了 COMPASS, 它已經可以使用. 如何執行程式, 取決於你的系統.

COMPASS GPS 和 Noah 4

如果你有安裝 Noah 4, 開啟 COMPASS GPS, 而未先開啟 Noah 4. 您會被要求登入 Noah 4, .然後就到 Noah 的客戶瀏覽器, 你可以選擇客戶和打開現有的調整, 或新增一個新的調整期.

啟動指南

如果你有安裝 Noah 4, 你先開啟 Noah, 並在 Noah 程式內, 開啟 COMPASS GPS, 您將直接進入 COMPASS, 並使用已選擇的客戶. 如果您還沒有在 Noah 選擇客戶, 將先開啟 Noah 客戶瀏覽器, 您必需先選擇客戶再開啟 COMPASS.

COMPASS GPS 無 Noah

如果你沒有安裝 Noah, 開啟 COMPASS GPS, 將直接開啟使用 COMPASS GPS 單機數據庫:


1. 雙擊桌面上的 COMPASS GPS 指令圖, 或者點擊開始選單中的指令圖. 你會被要求登入 COMPASS GPS.
2. 輸入您的帳好和密碼, 再點按 “登入”, 便開啟 COMPASS GPS 單機數據庫.
3. 選擇或新增客戶, 便可進入 COMPASS GPS 進行調整.

關閉 COMPASS GPS

當你完成調整, 點按 COMPASS GPS 視窗右上角的關閉指令圖, 關閉並保存資料.

在顯現的對話框中, 你有三種選擇:

- 選擇”結束”, 會儲存調整資料, 並關閉 COMPASS GPS 視窗, 你便回到 COMPASS GPS 單機數據庫.
- 選擇”關閉 COMPASS”, 會儲存調整資料, 並關閉 COMPASS GPS 和單機數據庫.
- 選擇”取消”, 返回 COMPASS GPS 視窗.



獲得幫助

如果您需要幫助說明如何使用 COMPASS GPS, 取決於你需要幫助是功能或程序, 你有幾種選擇. 請點按 COMPASS 全球工具選單中的問號按鈕.

- **COMPASS 幫助** – 這將打開 COMPASS 幫助系統, 在那裡你可以閱讀 COMPASS 有關的所有功能. 此外, 在 COMPASS 程式的任何地方, 你可以按鍵盤上的 F1 鍵, 也可開啟 COMPASS 幫助系統.
- **快速指南** – 提供多份快速指南, 說明程式的特定主題.
- **影片圖書館** – 提供多份影片, 說明如何處理特定的工作.
- **關於 COMPASS GPS** – 顯示目前安裝的 COMPASS 的版本, 和如何取得其它的支援工具.

此外, 程式提供許多在螢幕上的元素的提示. 當滑鼠指向這些元素, 並停留很短的時刻, 提示顯示在它旁邊. 您也可以按 F1 鍵, 打開 COMPASS 幫助系統.

啟動指南

這種“Start-up guide”以電子形式提供，該指令的紙質版，可以要求對 http://widex.pro/gps-startup-guide 無需任何額外費用，預計交付時間 7 天。在“Start-up guide”也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide.

符號

Widex A/S 在醫療器械標籤中常用的符號 (標籤/ IFU 等)

符號	標題	描述
	製造商	該產品由製造商生產, 其名稱和地址在符號旁邊.
	請參考使用說明	使用者指令包含重要資訊, 必須在使用產品之前閱讀.
	警告	在使用產品之前, 必須先閱讀標有警告符號的文字.
	CE 標誌	該產品符合歐洲 CE 標誌指令中規定的要求.
	序號	使用 UDI 條形碼和信息, 以指示製造商的序號, 以識別產品版本.
	目錄號	表示產品目錄(項目)編號.

© Widex. 版權所有

Document version: 3.0. Issued: 2019-11