

# カスタマイヤチップ・HPイヤモールド製作指示書

WIDEX

2026年 5月版

## ご注文に際してのお願い

- この注文書は2枚綴りになっております。1枚目は貴店の控えとして保管し、2枚目のメーカー控えを耳型（インプレッション）と一緒に送ってください。
- 耳型は片耳につき2個送ってください。
- 本製作指示書の記入方法は裏面【製作指示書記入例】を参照してください。
- カスタマイヤチップ（ハード）の納期につきましては**弊社受付日を含め5営業日後**の発送となります。  
例：「月曜日弊社受付→金曜日発送」「火曜日弊社受付→翌週月曜日発送」
- カスタマイヤチップ（ソフト）、及びHPイヤモールド（ハード、ソフト）の納期につきましては**弊社受付日を含め6営業日後**の発送となります。  
例：「月曜日弊社受付→翌週月曜日発送」「火曜日弊社受付→翌週火曜日発送」

## ご注文に際しての注意点

- お客様のお耳の形状（耳道の曲がりがかたい、細い等）によっては製作できない場合がございます。
- 修理・再作をご依頼いただく場合は、  
**不適合となりましたイヤチップ・イヤモールド、新たに採取した耳型、修理・再作依頼書をお送りください。**
- 材質変更、タイプ変更、カラー変更は再製作の対象外でございます。
- カスタマイヤチップ・HPイヤモールド**再製作の受付期間は90日**となります。

● 耳かけ型イヤモールドのご注文に関するお問い合わせ

WSオーディオロジージャパン株式会社 ワイデックス補聴器 カスタマーサービス



TEL 00777-81810 / FAX 00777-81811

又は、TEL 046-289-0235 / FAX 046-207-2919

ワイデックス補聴器

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1  
三機大和ビル5F

# 【製作指示書記入例】

## ◆ 赤字部分は必ずご記入ください。

### 記入方法

- ① 対応の器種をご確認ください。
- ② レシーバーの種類をご確認ください。
- ③ 材料/タイプ/音口/チューブ径/をご確認ください。
- ④ 装着耳をお選びいただき、□にチェックをいれてください。

貴店コード/貴店名/電話番号をご記入ください。

貴店コード	C	※送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名		様
電話番号		様
ご注文日	月 日	ご担当

※詳しい仕様や取り外し方法などは右のQRコードから確認できます。  
※単独でご購入いただけます。現在ご使用中のレシーバーに後付けが可能です。  
※レシーバー等は別途注文をお願いします。

お客様氏名  
お客様ご年齢をご記入ください。

お客名	フリガナ	様
生年月日	西暦 年 月 日 ( ) 才	性別 男・女

### EW カスタムイヤチップ

モデルのみで装着感が軽快・効果が高い為、閉塞感を強く感じる方におすすめ

対応モデル	ご使用 レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D	EW SLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 FS F2 RIC 312 D	EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE RIC RD SmarRIC RD sRIC RD mRIC RD	V.2 EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 FA FM BTE 312	EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE BTE R D BTE R D	V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 BTE 13 D BTE 13	V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ 納期:弊社受付日を含め5営業日の発送

チューブ径の違い (0.9/1.4) により聴力適合範囲が変わります。

### EW カスタムイヤチップ / ソフト

高度・重度難聴向き 密閉度が高い アмбуラーが出て、柔らかい素材

対応モデル	ご使用 レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D	EW SLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 FS F2 RIC 312 D	EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE RIC RD SmarRIC RD sRIC RD mRIC RD	V.2 EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 FA FM BTE 312	EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE BTE R D BTE R D	V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 BTE 13 D BTE 13	V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります

□クリア □クリアピンク □ベージュ □ピンク □ブルー □ブラック

ソフトタイプをご希望の場合、カラーをご指定ください。  
チェックのないものはクリア(標準色)となります

### EW EXカスタムイヤチップ

先端を長く作成できるので、耳道が曲がっている方や細い方におすすめ

対応モデル	ご使用 レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D	EW SLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 FS F2 RIC 312 D	EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE BTE R D BTE R D	V.2 EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 BTE 13 D BTE 13	V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 FA FM BTE 312	EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE BTE R D BTE R D	V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 BTE 13 D BTE 13	V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ 納期:弊社受付日を含め5営業日の発送

EXカスタムイヤチップは、従来型より耳道部分を長めに作製することが出来ます。

### カスタムHPハード イヤモード

拡張タイプは、標準タイプに比べ音道が長く、出力周波数特性のピークがkHz付近に近くなっています。

高度・重度難聴向き カスタムイヤチップよりも大きく、密閉度が高い  
拡張型は音道を拡張し、低音域の出力を増強させる

対応モデル	ご使用 レシーバー / フック&チューブ	標準	左	右
【電池式】 FS F2 RIC 312 D	HPLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		標準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		拡張 (EX型)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ 納期:弊社受付日を含め6営業日の発送

### カスタムHPソフト イヤモード

高度・重度難聴向き カスタムHPハードイヤモードでは痛みを感じないように

ソフトタイプをご希望の場合、カラーをご指定ください。  
チェックのないものはクリア(標準色)となります

対応モデル	ご使用 レシーバー / フック&チューブ	標準	左	右
【電池式】 FS F2 RIC 312 D	イヤワイヤ付きHPレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります

□クリア □クリアピンク □ベージュ □ピンク □ブルー □ブラック

### EW カスタムイヤチップ / オープン

既成イヤチップと同様に軽度難聴の方や、低域の聴力が健聴の状態の方におすすめ

対応モデル	ご使用 レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D	EW SLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE RIC RD SmarRIC RD sRIC RD mRIC RD	V.2 EW MLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 FA FM BTE 312	EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALLURE BTE R D BTE R D	V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 BTE 13 D BTE 13	V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ 納期:弊社受付日を含め5営業日の発送

### 純音オーディオグラム

周波数(Hz)	500	1000	2000	4000	8000
気導	右				
	左				

純音オーディオグラムをご記入ください。

※ソフタイプはベント無しが標準です。ベントを付ける時は溝ベントとなります。

その他、ご希望ご連絡事項

# カスタマイチップ・HPイヤモード製作指示書



## ①(販売店様控え)

貴店コード	C			※送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名				様
電話番号				
ご発注日	月	日	ご担当	様

※詳しい仕様や取り外し方法などは右のQRコードから確認ができます。  
 ※単独でご購入いただけます。現在ご使用中のレシーバーに後付けが可能です。  
 ※レシーバー等は別途注文をお願いします。  
 ※修理・再作のご依頼は別途「修理・再作依頼書」をご使用ください。



お客様名	フリガナ			
生年月日	西暦	年	月	日 ( )才 性別 男・女

EW カスタマイチップ				
シェルのみで装着感が軽くベント効果が高い、閉塞感を強く感じる方におすすめ				
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め5営業日の発送

EW カスタマイチップ / ソフト				
高度・重度難聴向き 密閉度が高い アレルギーが出にくい、柔らかい素材				
対応モデル	ご使用	レシーバー/フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります

クリア クリアピンク ベージュ ピンク ブルー ブラック

納期: 弊社受付日を含め6営業日後の発送

EW EXカスタマイチップ				
先端を細く作成できるので、耳道が曲がっている方や細い方におすすめ				
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め5営業日後の発送

カスタムHPハード イヤモード					
高度・重度難聴向き カスタマイチップよりも大きく、密閉度が高い 拡張型は音道を拡張し、低音域の出力を増強させる					
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	音道	左	右
【電池式】 FS F2 RIC 312 D		HPレシーバー	標準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			拡張(EX刻印)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め6営業日後の発送

カスタムHPソフト イヤモード					
高度・重度難聴向き カスタムHPハードイヤモードでは痛みを感じる方におすすめ ハードよりも密閉度が高い					
対応モデル	ご使用	レシーバー/フック&チューブ	音道	左	右
【電池式】 FS F2 RIC 312 D		イヤワイヤ付きHPレシーバー	標準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			拡張(EX刻印)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります

クリア クリアピンク ベージュ ピンク ブルー ブラック

納期: 弊社受付日を含め6営業日後の発送

EW カスタマイチップ / オープン				
既成イヤチップと同様に軽度難聴の方や、低域の聴力が健聴の状態の方におすすめ				
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め5営業日後の発送

純音オーディオグラム					
周波数(Hz)	500	1000	2000	4000	8000
気導	右				
	左				

※ベントは耳型・オーディオグラムを参考に弊社で設定いたします。  
 ※ソフトタイプはベント無しが標準です。ベントを付ける時は溝ベントとなります。

その他、ご要望ご連絡事項

# カスタマイチップ・HPイヤモード製作指示書



## ②(メーカー控)

貴店コード	C			※送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名				様
電話番号				
ご発注日	月	日	ご担当	様

※詳しい仕様や取り外し方法などは右のQRコードから確認ができます。  
 ※単独でご購入いただけます。現在ご使用中のレシーバーに後付けが可能です。  
 ※レシーバー等は別途注文をお願いします。  
 ※修理・再作のご依頼は別途「修理・再作依頼書」をご使用ください。



お客様名	フリガナ			
生年月日	西暦	年	月	日 ( ) 才 性別 男・女

EW カスタマイチップ				
シェルのみで装着感が軽くベント効果が高い、閉塞感を強く感じる方におすすめ				
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め5営業日の発送

EW カスタマイチップ / ソフト				
高度・重度難聴向き 密閉度が高い アレルギーが出にくい、柔らかい素材				
対応モデル	ご使用	レシーバー/フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります

クリア クリアピンク ベージュ ピンク ブルー ブラック

納期: 弊社受付日を含め6営業日後の発送

EW EXカスタマイチップ				
先端を細く作成できるので、耳道が曲がっている方や細い方におすすめ				
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め5営業日後の発送

カスタムHPハード イヤモード					
高度・重度難聴向き カスタマイチップよりも大きく、密閉度が高い 拡張型は音道を拡張し、低音域の出力を増強させる					
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	音道	左	右
【電池式】 FS F2 RIC 312 D		HPレシーバー	標準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			拡張 (EX刻印)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め6営業日後の発送

カスタムHPソフト イヤモード					
高度・重度難聴向き カスタムHPハードイヤモードでは痛みを感じる方におすすめ ハードよりも密閉度が高い					
対応モデル	ご使用	レシーバー/フック&チューブ	音道	左	右
【電池式】 FS F2 RIC 312 D		イヤワイヤ付きHPレシーバー	標準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			拡張	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります

クリア クリアピンク ベージュ ピンク ブルー ブラック

納期: 弊社受付日を含め6営業日後の発送

EW カスタマイチップ / オープン				
既成イヤチップと同様に軽度難聴の方や、低域の聴力が健聴の状態の方におすすめ				
対応モデル	ご使用	レシーバー / フック&チューブ	左	右
【電池式】 PA RIC10 FS F2 RIC 312 D		EW Sレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE RIC RD SmartRIC RD sRIC RD mRIC RD		V.2 EW PLレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EW Mレシーバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 FA FM BTE 312		EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【充電式】 ALUIRE BTE R D BTE R D		V.2 EWフック&チューブ 0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【電池式】 BTE 13 D BTE 13		V.2 EWフック&チューブ 1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※カラーはページのみ

納期: 弊社受付日を含め5営業日後の発送

純音オーディオグラム					
周波数(Hz)	500	1000	2000	4000	8000
気導	右				
	左				

※ベントは耳型・オーディオグラムを参考に弊社で設定いたします。  
 ※ソフトタイプはベント無しが標準です。ベントを付ける時は溝ベントとなります。

その他、ご要望ご連絡事項